

OUTILS CLINIQUES

ICP-DI

INVENTAIRE DES CAUSES PROBABLES
DES TROUBLES GRAVES DU COMPORTEMENT
CHEZ LES ADOLESCENTS ET LES ADULTES
PRÉSENTANT UNE DÉFICIENCE
INTELLECTUELLE LÉGÈRE À MODÉRÉE

OUTIL CLINIQUE



OUTILS CLINIQUES

ICP-DI

INVENTAIRE DES CAUSES PROBABLES
DES TROUBLES GRAVES DU COMPORTEMENT
CHEZ LES ADOLESCENTS ET LES ADULTES
PRÉSENTANT UNE DÉFICIENCE INTELLECTUELLE
LÉGÈRE À MODÉRÉE

OUTIL CLINIQUE

ÉLABORÉ PAR LE SQETGC

Isabelle Morin, experte-conseil, SQETGC
Guy Sabourin, Ph.D., expert-conseil, SQETGC
Lucien Labbé, expert-conseil, SQETGC

Avec la collaboration de
Chantal Fréchette, psychologue, CRDITED de Chaudière-Appalaches
Sophie Higgins, psychoéducatrice, CRDIAT Clair Foyer

Novembre 2014

Publié au Québec en novembre 2014.

Par le Service québécois d'expertise en troubles graves du comportement, un service de la Fédération québécoise des centres de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement.

ISBN – 2-921627-26-4

© FQCRDITED | SQETGC (2014)

Tous droits de traduction, d'adaptation et de reproduction par tous procédés réservés pour tous pays.

Écrit par Isabelle Morin, Guy Sabourin et Lucien Labbé.
Avec la collaboration de Chantal Fréchette et de Sophie Higgins.

Service québécois d'expertise en troubles graves du comportement
1001, rue Sherbrooke Est, bureau 510
Montréal (Québec)
H2L 1L3

Téléphone : 514 525-2734
Télécopieur : 514 525-7075

www.fqcrdited.org/sqetgc

Ce document devrait être cité comme suit : Morin, I., Sabourin, G. et Labbé, L. (2014). *ICP-DI - Inventaire des causes probables des troubles graves du comportement chez les adolescents et les adultes présentant une déficience intellectuelle légère à modérée*. FQCRDITED | SQETGC.

TABLE DES MATIÈRES

1. Informations	5
2. Facteurs de vulnérabilité	11
2.1 Consignes de cotation – Facteurs de vulnérabilité.....	13
2.2 Contexte interne.....	15
DIMENSION 4 – Caractéristiques psychologiques.....	17
Thème 1 – Éléments historiques et facteurs de stress	17
Thème 2 – Aspects motivationnels	19
Thème 3 – Personnalité	20
DIMENSION 5 – Habilités déficitaires.....	21
DIMENSION 6 – Santé physique.....	23
DIMENSION 7 – Santé mentale	29
DIMENSION 8 – Caractéristiques des atteintes neurologiques et neuropsychologiques.....	31
Thème 1 – Diagnostics	31
Thème 2 – Fonctions cognitives déficitaires.....	33
3. Fiches de résultats – Facteurs de vulnérabilité	35
4. Facteurs contextuels : Contributeurs et déclencheurs	43
4.1 Consignes de cotation – Facteurs contextuels	45
4.2 Contexte externe	47
DIMENSION 1 – Environnement physique	49
Facteurs contributeurs.....	49
Facteurs déclencheurs	51
DIMENSION 2 – Environnement social.....	53
Thème 1 – Contacts sociaux et soutien – Facteurs contributeurs.....	53
Thème 2 – Attitudes de l’entourage – Facteurs contributeurs	54
Thème 1 – Contacts sociaux – Facteurs déclencheurs	55
Thème 2 – Attitudes de l’entourage – Facteurs déclencheurs.....	57
DIMENSION 3 – Habitudes et style de vie.....	59
Thème 1 – Soutien offert – Facteurs contributeurs	59
Thème 1 – Soutien offert – Facteurs déclencheurs.....	63
Thème 2 – Insatisfaction – Facteurs déclencheurs.....	70
4.3 Contexte interne.....	71
DIMENSION 4 – Caractéristiques psychologiques.....	73
Facteurs contributeurs.....	73

Facteurs déclencheurs	74
DIMENSION 6 – Santé physique.....	77
Facteurs contributeurs.....	77
Facteurs déclencheurs	81
DIMENSION 7 – Santé mentale	85
Facteurs contributeurs.....	85
Facteurs déclencheurs	87
DIMENSION 8 – Caractéristiques des atteintes neurologiques et neuropsychologiques... 89	
Facteurs contributeurs.....	89
Facteurs déclencheurs	91
MÉDICATION	93
5. Fiches de résultats – Facteurs contextuels : Contributeurs et déclencheurs.....	95
6. Traitement de l’information.....	111
Identifier les causes probables dans le traitement de l’information chez la personne	115
Cotation.....	115
7. Facteurs de renforcement.....	117
7.1 Consignes de cotation – Facteurs de renforcement.....	119
7.2 Contexte externe	121
DIMENSION 1 – Environnement physique	123
DIMENSION 2 – Environnement social.....	125
DIMENSION 3 – Habitudes et style de vie.....	127
7.3 Contexte interne.....	129
DIMENSION 4 – Caractéristiques psychologiques.....	131
DIMENSION 6 – Santé physique.....	133
DIMENSION 7 – Santé mentale	135
DIMENSION 8 – Caractéristiques des atteintes neurologiques et neuropsychologiques.137	
8. Processus de déduction des hypothèses	139
8.1 Grille d’analyse multimodale contextuelle.....	141
8.2 Tableau de déduction des hypothèses	143

Les références bibliographiques sont disponibles dans le *Manuel de l'utilisateur de l'ICP-DI*.

1. INFORMATIONS

INFORMATIONS SUR LA PERSONNE ÉVALUÉE

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE	<input type="text"/>		<input type="text"/>	
	NOM		PRÉNOM	
Sexe	<input type="checkbox"/> FÉMININ		<input type="checkbox"/> MASCULIN	
Date de naissance	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	JOUR	MOIS	ANNÉE	
	Adresse de résidence actuelle			
Téléphone	<input type="text"/>			
	<input type="text"/>			
Milieu de vie actuel	<input type="checkbox"/> Famille naturelle	<input type="checkbox"/> RI	<input type="checkbox"/> RTF	<input type="checkbox"/> RAC
	<input type="checkbox"/> Autre	Spécifiez :		

ÉVALUATIONS ET RAPPORTS DÉJÀ AU DOSSIER

Questionnaires remplis	<input type="checkbox"/> EGCP-II	<input type="checkbox"/> ECI-TC-Ex.	Autres :	<input type="text"/>
				<input type="text"/>
Si un EGCP-II a été rempli pour cette personne	Veuillez reporter le comportement ou la séquence de comportements identifiés comme étant les plus importants chez cet usager au cours des trois derniers mois .			
<input type="text"/>				
Si un ECI-TC-Ex.a été rempli pour cette personne	Veuillez reporter les trois conséquences ou impacts identifiés comme étant les plus importants chez cet usager au cours des trois derniers mois .			
1. <input type="text"/>				
2. <input type="text"/>				
3. <input type="text"/>				

INFORMATIONS SUR LE RÉPONDANT			
IDENTIFICATION DU RÉPONDANT	<input type="text"/>		<input type="text"/>
	NOM	PRÉNOM	
Coordonnées	<input type="text"/>		<input type="text"/>
	FONCTION	ÉTABLISSEMENT	
Depuis combien de temps connaissez-vous la personne évaluée?	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	TÉLÉPHONE	CELLULAIRE	
Votre connaissance de l'usager est	<input type="text"/>		
	COURRIEL		
<i>(N.B. : Si vous connaissez la personne depuis moins de trois (3) mois ou si vous considérez que votre connaissance de la personne n'est pas très bonne, veuillez remplir ce document avec quelqu'un qui la connaît bien.)</i>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	NOMBRE D'ANNÉES	NOMBRE DE MOIS	
DATE DE L'ÉVALUATION	<input type="checkbox"/> Pas très bonne		
	<input type="checkbox"/> Très bonne		
Autres personnes consultées	<input type="checkbox"/> Bonne		
	<input type="checkbox"/> Excellente		
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	JOUR	MOIS	ANNÉE
<input type="text"/>	<input type="text"/>		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		



**UTILISER AU BESOIN CETTE FEUILLE DE RAPPEL VISUEL
DURANT LA DÉMARCHE**

----- Plier ici -----

Nom de la personne : _____

Reporter ici le comportement ou la séquence de comportements identifiés comme étant les plus importants dans l'EGCP-II :

----- Plier ici -----



2. FACTEURS DE VULNÉRABILITÉ

Nom de l'utilisateur :

<input type="text"/>	<input type="text"/>
Prénom	Nom

Date de l'évaluation :

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Jour	Mois	Année	

2.1 Consignes de cotation – Facteurs de vulnérabilité

Pour chacune des dimensions de cet inventaire, vous aurez à vous prononcer sur les points suivants :

PRÉSENCE DE L'INDICATEUR

Selon votre connaissance de la personne et celle des autres personnes consultées, veuillez cocher si *OUI* ou *NON* des indicateurs liés à la dimension concernée ont été présents. En cas de doute, veuillez cocher : *?*, À *INVESTIGUER*.

PRÉSENCE OU ABSENCE DE L'INDICATEUR (COCHER UNE SEULE CASE)?		
OUI	NON	?, À investiguer

LIEN AVEC LE TGC¹

Lorsqu'un indicateur a été présent, veuillez ensuite inscrire s'il existe un lien causal avec l'apparition ou le maintien du TGC identifié (avoir une fonction en rapport avec le TGC) selon les critères suivants :

LIEN AVEC LE TGC?			
0 = Jamais	1 = ?, À investiguer	2 = Oui, lien avec le TGC	3 = Oui, lien très important avec le TGC

À NOTER

Aux dimensions 5 « Habilitéés déficitaires », 6 « Santé physique », 7 « Santé mentale » et 8 « Caractéristiques des atteintes neurologiques et neuropsychologiques », vous aurez à indiquer la date du diagnostic, si disponible.

¹ Bien que l'ICP-DI ait été élaboré pour une utilisation auprès d'usagers présentant des troubles **graves** du comportement (TGC), il peut également être utilisé ou servir de référence pour intervenir de manière préventive auprès d'un usager dont les troubles du comportement (TC) sont susceptibles de prendre de l'ampleur.

2.2 Contexte interne

DIMENSION 4 – CARACTÉRISTIQUES PSYCHOLOGIQUES
<ul style="list-style-type: none">• Thème 1 – Éléments historiques et facteurs de stress• Thème 2 – Aspects motivationnels• Thème 3 – Personnalité
DIMENSION 5 – HABILITÉS DÉFICITAIRES
DIMENSION 6 – SANTÉ PHYSIQUE
DIMENSION 7 – SANTÉ MENTALE
DIMENSION 8 – CARACTÉRISTIQUES DES ATTEINTES NEUROLOGIQUES ET NEUROPSYCHOLOGIQUES
<ul style="list-style-type: none">• Thème 1 – Diagnostics• Thème 2 – Fonctions cognitives déficitaires

FACTEURS DE VULNÉRABILITÉ

DIMENSION 4 – Caractéristiques psychologiques

THÈMES	1. Éléments historiques et facteurs de stress
	2. Aspects motivationnels
	3. Personnalité

N.B. – Pour la cotation, référez-vous aux encadrés ci-dessous ou à la page 15

PRÉSENCE OU ABSENCE DE L'INDICATEUR (COCHER)							
OUI	NON	?, À investiguer					
LIEN TGC							
0 = Jamais	1 = ?, À investiguer	2 = Oui, lien avec le TGC	3 = Oui, lien très important avec le TGC				
THÈME 1 – ÉLÉMENTS HISTORIQUES ET FACTEURS DE STRESS Indicateurs présents dans le passé de la personne				COTATION			
				PRÉSENCE			Lien TGC
Est-ce que cette personne :				OUI	NON	?, À investiguer	
4.1.1	A vécu dans un milieu institutionnel fermé de type sécuritaire (ex. : milieu psychiatrique fermé, unité fermée d'un centre jeunesse, prison, etc.)? Précisez le nombre d'années : _____						
4.1.2	A été soumise à de nombreux placements différents hors de son milieu familial? Si oui, précisez le nombre approximatif de placements : _____						
4.1.3	A vécu un ou plusieurs déménagements ou changements de milieu de vie?						
4.1.4	A été soumise à des punitions physiques ou a subi de l'abus physique?						
4.1.5	A fait l'objet de négligence (laissée seule, a manqué d'affection, de stimulation, a été mal nourrie, etc.)?						
4.1.6	A subi de l'abus sexuel?						
4.1.7	A été en contact avec un réseau social déviant (délinquance, utilisation de drogues, etc.)?						
4.1.8	A vécu le décès d'un membre de la famille immédiate ou d'un proche?						
4.1.9	A vécu personnellement une grossesse/naissance d'un enfant?						
4.1.10	A vécu dans la famille immédiate une grossesse/naissance d'un enfant?						
4.1.11	Un membre de sa famille ou un proche a eu des problèmes de santé?						

PRÉSENCE OU ABSENCE DE L'INDICATEUR (COCHER)					
OUI	NON	?, À investiguer			
LIEN TGC					
0 = Jamais	1 = ?, À investiguer	2 = Oui, lien avec le TGC	3 = Oui, lien très important avec le TGC		
THÈME 1 – ÉLÉMENTS HISTORIQUES ET FACTEURS DE STRESS Indicateurs présents dans le passé de la personne				COTATION	
				PRÉSENCE	
	OUI	NON	?, À investiguer		
Est-ce que cette personne :					
4.1.12	A vécu une ou plusieurs pertes de personnes significatives de son milieu de vie (famille, conjoint, ami, intervenant, responsable de la RI, etc.?)				
4.1.13	A vécu la séparation ou le divorce de ses parents ou d'un membre proche de sa famille?				
4.1.14	A vécu une diminution ou un arrêt des contacts avec sa famille ou une personne significative?				
4.1.15	A vécu la perte ou le vol d'un ou plusieurs objets significatifs, précieux pour elle?				
4.1.16	A été victime ou témoin d'un événement traumatisant (incendie, accident...)?				
4.1.17	A vécu un changement significatif d'intervenant, de routine ou de pair?				
4.1.18	A vécu des problématiques liées à l'adolescence/ménopause, changements hormonaux?				
4.1.19	A vécu des transitions difficiles liées à des changements au niveau du milieu scolaire ou de travail?				
4.1.20	A vécu personnellement une expérience difficile liée à une maladie grave/chronique?				
4.1.21	A vécu l'expérience d'un proche ou d'une personne significative ayant des problèmes de santé physique graves/chroniques?				
4.1.22	A vécu l'épuisement d'une personne soutien proche ou d'une personne significative?				
4.1.23	A vécu la perte/décès d'un membre de sa famille, d'un proche ou d'une personne significative Précisez : _____				
4.1.24	A vécu des problèmes financiers?				
4.1.25	Présente d'autres événements ou éléments historiques pouvant avoir été assez importants et pouvant représenter un facteur de stress pour la personne? Précisez : _____				

N.B. – Pour la cotation, référez-vous aux encadrés ci-dessous ou à la page 15

PRÉSENCE OU ABSENCE DE L'INDICATEUR (COCHER)							
OUI	NON	?, À investiguer					
LIEN TGC							
0 = Jamais	1 = ?, À investiguer	2 = Oui, lien avec le TGC	3 = Oui, lien très important avec le TGC				
THÈME 2 – ASPECTS MOTIVATIONNELS Indicateurs présents chez cette personne				COTATION			
				PRÉSENCE			
Est-ce que cette personne :				OUI	NON	?, À investiguer	Lien TGC
4.2.1	Aime énormément manger, est beaucoup préoccupée par la nourriture?						
4.2.2	Démontre un intérêt supérieur à la moyenne pour l'argent?						
4.2.3	Démontre un intérêt supérieur à la moyenne pour la sexualité?						
4.2.4	Démontre un intérêt supérieur à la moyenne pour quelque chose en particulier (ex. : cartes de hockey, revues, musique, jeux vidéo, etc.)? Précisez : _____						
4.2.5	Cherche à attirer toute l'attention de son entourage sur ses propos, ses préoccupations ou ses comportements, et ce, par tous les moyens possibles?						
4.2.6	A fortement tendance à vouloir se venger ou à réagir fortement à des actions ou des comportements d'autrui envers elle (ex. : tendance à réagir fortement à une remarque, un geste, une taquinerie, etc.)?						
4.2.7	Cherche à maintenir une organisation bien définie du temps, des objets ou des activités de sa vie quotidienne? Précisez : _____						
4.2.8	Devient facilement perturbée par la critique ou par l'échec?						
4.2.9	A besoin énormément de se dépenser physiquement, aime excessivement bouger?						
4.2.10	Présente d'autres aspects motivationnels importants? Précisez : _____						

N.B. – Pour la cotation, référez-vous aux encadrés ci-dessous ou à la page 15

PRÉSENCE OU ABSENCE DE L'INDICATEUR (COCHER)			
OUI	NON	?, À investiguer	
LIEN TGC			
0 = Jamais	1 = ?, À investiguer	2 = Oui, lien avec le TGC	3 = Oui, lien très important avec le TGC

THÈME 3 – PERSONNALITÉ		COTATION			
		PRÉSENCE			Lien TGC
		OUI	NON	?, À investiguer	
Indicateurs présents chez cette personne					
Est-ce que cette personne :					
4.3.1	Est insensible aux sentiments d'autrui, semble centrée exclusivement sur ses besoins ou préoccupations?				
4.3.2	Est très méfiante, suspecte autrui de vouloir la piéger ou l'exploiter?				
4.3.3	Apprécie quasi exclusivement des activités solitaires?				
4.3.4	Ment pour obtenir des choses ou des faveurs ou pour se soustraire à des obligations?				
4.3.5	Ne démontre aucun remords ou culpabilité si elle nuit, bouscule ou blesse autrui?				
4.3.6	Manifeste de l'instabilité émotionnelle liée à une hyperréactivité de l'humeur (ex. : périodes subites d'anxiété, de peur ou d'irritabilité, etc.)?				
4.3.7	Surestime ses capacités ou ses réalisations, pense qu'elle est meilleure que les autres?				
4.3.8	Sous-estime ses capacités ou ses réalisations, présente une faible estime de soi?				
4.3.9	Semble froide, insensible et ne manifeste aucun sens de l'humour?				
4.3.10	A peur de façon excessive d'être abandonnée ou rejetée?				
4.3.11	Pense que tout lui est dû : s'attend à un traitement spécial ou à ce que ses désirs soient automatiquement satisfaits?				
4.3.12	Est désobéissante (enfreint des règles connues)?				
4.3.13	A tendance à la dramatisation et à l'exagération dans l'expression de ses émotions?				
4.3.14	Est perfectionniste au point où elle a de la difficulté à finir ses tâches?				
4.3.15	A besoin d'être rassurée de façon exagérée pour prendre une décision ou pour faire une nouvelle activité?				
4.3.16	Se montre rigide et têtue (ex. : s'entête à garder sa manière de faire qui la mène à un échec, refuse de faire des concessions, est inflexible dans sa manière de penser)?				
4.3.17	Est gênée, timide, a besoin d'être constamment rassurée?				
4.3.18	A des pensées, des valeurs ou des croyances irrationnelles, religieuses, particulières ou culturellement différentes? Précisez : _____				
4.3.19	Présente d'autres aspects particuliers de la personnalité? Précisez : _____				

FACTEURS DE VULNÉRABILITÉ
DIMENSION 5 – Habetés déficitaires

N.B. – Pour la cotation, référez-vous aux encadrés ci-dessous ou à la page 15

PRÉSENCE OU ABSENCE DE L'INDICATEUR (COCHER)						
OUI	NON	?, À investiguer				
SI OUI, INSCRIRE LA DATE DU DIAGNOSTIC						
LIEN TGC						
0 = Jamais	1 = ?, À investiguer	2 = Oui, lien avec le TGC	3 = Oui, lien très important avec le TGC			
Indicateurs des habetés déficitaires avec diagnostic au dossier		COTATION				
		PRÉSENCE				
		OUI	DATE DU DIAGNOSTIC SI POSSIBLE	NON	?, À investiguer	Lien TGC
5.1	Présence de déficits des habetés adaptatives :					
5.2	Niveau : Léger <input type="checkbox"/> Modéré <input type="checkbox"/> Grave <input type="checkbox"/> Profond <input type="checkbox"/>					
5.3	Outil utilisé pour l'évaluation des comportements adaptatifs : _____					
5.4	Déficits les plus importants selon l'évaluation :					
5.5	Déficits de l'autonomie (ex. : difficulté à prendre son bain ou sa douche, difficulté à utiliser la toilette, difficulté à broser ses dents, difficulté à laver ses cheveux, difficulté à se moucher, difficulté à respecter la posologie de sa médication, etc.). Précisez : _____					
5.6	Déficits de la communication (mode expressif ou réceptif) (ex. : difficulté à exprimer ses besoins de base tels la faim, la soif, aller à la toilette; difficulté à exprimer ses désirs, ses intérêts, ses préférences; difficulté à exprimer ses émotions négatives ou positives; difficulté à exprimer son insatisfaction, son désaccord; difficulté à exprimer son inconfort, sa douleur physique, ses malaises; difficulté à comprendre son entourage; difficulté à suivre une conversation; etc.). Précisez : _____					

PRÉSENCE OU ABSENCE DE L'INDICATEUR (COCHER)					
OUI		NON		?, À investiguer	
SI OUI, INSCRIRE LA DATE DU DIAGNOSTIC					
LIEN TGC					
0 = Jamais		1 = ?, À investiguer		3 = Oui, lien très important avec le TGC	
Indicateurs des habiletés déficitaires avec diagnostic au dossier				COTATION	
				PRÉSENCE	
OUI	DATE DU DIAGNOSTIC SI POSSIBLE	NON	?, À investiguer		
5.7	Déficits des habiletés sociales (ex. : difficulté à décoder les émotions d'autrui; à distinguer une relation amicale d'une relation amoureuse; à répondre de façon appropriée à la taquinerie qui provient des pairs, des intervenants ou des proches; difficulté à répondre à l'échec; difficulté à se comporter avec les gens de façon appropriée socialement; parle trop fort dans les lieux publics; difficulté à identifier les situations qui peuvent la mettre à risque d'abus ou d'exploitation, etc.). Précisez : _____				
5.8	Déficits des habiletés de résolution de problèmes (ex. : difficulté à demander de l'aide, difficulté à exposer un problème, difficulté à exprimer son mécontentement, difficulté à contrôler ses émotions, difficulté à prendre en considération le point de vue de l'autre, difficulté à identifier des solutions au problème, etc.). Précisez : _____				
5.9	Déficits des habiletés domestiques (ex. : difficulté à ramasser sa chambre, difficulté à faire l'épicerie, difficulté à participer à l'entretien des pièces communes, difficulté à se faire à manger, difficulté à faire la lessive, difficulté à remplir le lave-vaisselle, etc.). Précisez : _____				
5.10	Déficits de la motricité globale et fine (ex. : difficulté au niveau de la mobilité, difficulté à se déplacer seul, difficulté à réaliser des tâches qui demandent une bonne dextérité, difficulté de coordination des gestes, difficulté de préhension, etc.). Précisez : _____				
5.11	Autres déficits – Précisez :				



FACTEURS DE VULNÉRABILITÉ
DIMENSION 6 – Santé physique²

N.B. – Pour la cotation, référez-vous aux encadrés ci-dessous ou à la page 15

PRÉSENCE OU ABSENCE DE L'INDICATEUR (COCHER)						
OUI		NON		?, À investiguer		
SI OUI, INSCRIRE LA DATE DU DIAGNOSTIC						
LIEN TGC						
0 = Jamais		1 = ?, À investiguer		3 = Oui, lien très important avec le TGC		
Indicateurs de l'état de santé physique avec diagnostic au dossier					COTATION	
					PRÉSENCE	
OUI	DATE DU DIAGNOSTIC SI POSSIBLE	NON	?, À investiguer			
SERVICES ET TRAITEMENTS – Est-ce que cette personne :						
6.1	a été hospitalisée dans la dernière année?					
6.2	a eu un problème de santé qui a nécessité une consultation auprès d'un médecin dans la dernière année?					
6.3	a des traitements à recevoir sur une base régulière?					
HABITUDES – Est-ce que cette personne :						
6.4	fume ou consomme des produits du tabac?					
6.5	fume ou consomme des drogues?					
6.6	boit de l'alcool?					
6.7	a une alimentation riche en sucres ou en gras?					
6.8	a une alimentation pauvre en vitamines, protéines et minéraux?					
6.9	a peu ou pas d'activité physique?					
6.10	a des relations sexuelles non protégées?					

² Inspiré du *Health Review Checklist, Massachusetts Department of Mental Retardation*, du 'OK' *Health Check* et du *Breau Pain Checklist*.



PRÉSENCE OU ABSENCE DE L'INDICATEUR (COCHER)						
OUI		NON		?, À investiguer		
SI OUI, INSCRIRE LA DATE DU DIAGNOSTIC						
LIEN TGC						
0 = Jamais		1 = ?, À investiguer		3 = Oui, lien très important avec le TGC		
Indicateurs de l'état de santé physique avec diagnostic au dossier					COTATION	
					PRÉSENCE	
OUI	DATE DU DIAGNOSTIC SI POSSIBLE	NON	?, À investiguer			
SOMMEIL – Est-ce que cette personne :						
6.11	a de la difficulté à s'endormir? Se réveille la nuit et a de la difficulté à se rendormir? Dort trop ou pas assez? A un sommeil agité? Fait des cauchemars, des terreurs nocturnes? Se réveille trop tôt? S'endort durant la journée?					
6.12	a un autre trouble du sommeil? Précisez : _____					
SYSTÈME CARDIAQUE – Est-ce que cette personne :						
6.13	souffre de palpitations?					
6.14	souffre d'hypertension?					
6.15	a déjà eu un infarctus?					
6.16	souffre de DRS (douleur retro-sternale)?					
6.17	a un œdème aux pieds/jambes/thrombophlébites?					
6.18	a déjà fait un accident vasculaire cérébral (AVC)?					
SYSTÈME RESPIRATOIRE – Est-ce que cette personne souffre :						
6.19	d'asthme?					
6.20	d'emphysème?					
6.21	de bronchites?					
6.22	de pneumonies?					
6.23	de tuberculose?					
6.24	de rhumes?					
6.25	de toux?					
6.26	d'essoufflement (dyspnée) avec ou sans exercice?					

PRÉSENCE OU ABSENCE DE L'INDICATEUR (COCHER)						
OUI		NON		?, À investiguer		
SI OUI, INSCRIRE LA DATE DU DIAGNOSTIC						
LIEN TGC						
0 = Jamais		1 = ?, À investiguer		2 = Oui, lien avec le TGC		
3 = Oui, lien très important avec le TGC						
Indicateurs de l'état de santé physique avec diagnostic au dossier					COTATION	
					PRÉSENCE	
OUI	DATE DU DIAGNOSTIC SI POSSIBLE	NON	?, À investiguer			
SYSTÈME HÉMATOLOGIQUE – Est-ce que cette personne :						
6.27	souffre d'anémie?					
6.28	souffre d'hémophilie?					
6.29	souffre de cholestérolémie?					
6.30	a déjà eu des transfusions?					
SYSTÈME GASTRO-INTESTINAL – Est-ce que cette personne :						
6.31	souffre de brûlements?					
6.32	souffre de reflux?					
6.33	souffre de nausées?					
6.34	souffre d'intolérance à certains mets?					
6.35	souffre de vomissements?					
6.36	souffre d'ulcères?					
6.37	souffre de diarrhée?					
6.38	a des problèmes de foie?					
6.39	a des problèmes de vésicule biliaire?					
6.40	souffre de constipation?					
6.41	a des problèmes d'hémorroïdes?					
SYSTÈME OTO-RHINO-LARYNGOLOGIQUE – Est-ce que cette personne :						
6.42	présente un déficit de l'audition?					
6.43	porte un appareil de correction auditive?					
6.44	souffre d'otites chroniques?					
6.45	souffre de sinusites chroniques?					
6.46	a des allergies?					
6.47	a un champignon buccal (candidose)?					

PRÉSENCE OU ABSENCE DE L'INDICATEUR (COCHER)						
OUI		NON		?, À investiguer		
SI OUI, INSCRIRE LA DATE DU DIAGNOSTIC						
LIEN TGC						
0 = Jamais		1 = ?, À investiguer		2 = Oui, lien avec le TGC		
3 = Oui, lien très important avec le TGC						
Indicateurs de l'état de santé physique avec diagnostic au dossier					COTATION	
					PRÉSENCE	
		OUI	DATE DU DIAGNOSTIC SI POSSIBLE	NON	?, À investiguer	Lien TGC
SYSTÈME DENTAIRE – Est-ce que cette personne :						
6.48	souffre de gingivite?					
6.49	est édentée ou a peu de dents?					
6.50	a une prothèse dentaire?					
6.51	a des problèmes de dents de sagesse?					
6.52	souffre de maux de dents?					
6.53	a des abcès? des caries?					
SYSTÈME URINAIRE ET REPRODUCTEUR – Est-ce que cette personne :						
6.54	souffre souvent d'infections de la vessie ou des reins?					
6.55	a des dysfonctions de la vessie ou des reins?					
6.56	souffre d'incontinence?					
6.57	souffre de prostatite?					
6.58	a des troubles érectiles?					
6.59	souffre de vaginite?					
6.60	a un syndrome prémenstruel?					
6.61	a des problèmes menstruels?					
6.62	est dans sa ménopause/sa préménopause?					
6.63	a une maladie transmise sexuellement?					
6.64	a des dysfonctions sexuelles?					
SYSTÈME ENDOCRINIEN – Est-ce que cette personne souffre :						
6.65	de diabète?					
6.66	de problèmes thyroïdiens?					

PRÉSENCE OU ABSENCE DE L'INDICATEUR (COCHER)						
OUI		NON		?, À investiguer		
SI OUI, INSCRIRE LA DATE DU DIAGNOSTIC						
LIEN TGC						
0 = Jamais		1 = ?, À investiguer		3 = Oui, lien très important avec le TGC		
Indicateurs de l'état de santé physique avec diagnostic au dossier					COTATION	
					PRÉSENCE	
OUI	DATE DU DIAGNOSTIC SI POSSIBLE	NON	?, À investiguer			
MALADIE OU PATHOLOGIE DERMATOLOGIQUE – Est-ce que cette personne :						
6.67	souffre d'acné?					
6.68	souffre d'eczéma?					
6.69	souffre d'herpès (buccal/génital)?					
6.70	souffre de zona?					
6.71	souffre de psoriasis?					
6.72	a des champignons?					
6.73	a des grains de beauté, des naevi, des taches café au lait?					
SANTÉ VISUELLE – Est-ce que cette personne :						
6.74	est aveugle ou a un déficit visuel important? Précisez : _____					
6.75	porte un appareil de correction visuelle ou des lunettes?					
6.76	souffre de myopie, d'astigmatisme?					
6.77	souffre de presbytie?					
6.78	souffre de conjonctivite?					
6.79	a des cataractes?					
6.80	souffre de glaucome?					
INFECTIONS – Est-ce que cette personne est porteuse des virus suivants :						
6.81	hépatite?					
6.82	rubéole?					
6.83	rougeole?					
6.84	varicelle?					

PRÉSENCE OU ABSENCE DE L'INDICATEUR (COCHER)					
OUI		NON		?, À investiguer	
SI OUI, INSCRIRE LA DATE DU DIAGNOSTIC					
LIEN TGC					
0 = Jamais		1 = ?, À investiguer		3 = Oui, lien très important avec le TGC	
Indicateurs de l'état de santé physique avec diagnostic au dossier				COTATION	
				PRÉSENCE	
OUI	DATE DU DIAGNOSTIC SI POSSIBLE	NON	?, À investiguer		
6.85	oreillons?				
6.86	HIV?				
6.87	tuberculose?				
APPAREIL MUSCULOSQUELETTIQUE – Est-ce que cette personne :					
6.88	souffre de déficience physique? Si oui, spécifiez : _____				
6.89	a des antécédents de fractures et d'ostéoporose (fragilité des os)?				
6.90	a les pieds difformes?				
6.91	porte des chaussures spéciales?				
6.92	a les pieds bots?				
6.93	a les pieds croches?				
6.94	a des oignons ou autres affections?				
6.95	a des ongles incarnés?				
6.96	souffre de spasticité?				
6.97	souffre d'arthrite?				
6.98	souffre de la goutte?				
6.99	a des maux de dos?				
6.100	souffre d'inflammation, douleur/rougeur articulaire?				
Tout autre diagnostic non inscrit dans la liste – Précisez :					

FACTEURS DE VULNÉRABILITÉ

DIMENSION 7 – Santé mentale

N.B. – Pour la cotation, référez-vous aux encadrés ci-dessous ou à la page 15

PRÉSENCE OU ABSENCE DE L'INDICATEUR (COCHER)					
OUI		NON		?, À investiguer	
SI OUI, INSCRIRE LA DATE DU DIAGNOSTIC					
LIEN TGC					
0 = Jamais		1 = ?, À investiguer		3 = Oui, lien très important avec le TGC	
Indicateurs l'état de santé mentale présents avec diagnostic au dossier				COTATION	
				PRÉSENCE	
OUI	DATE DU DIAGNOSTIC SI POSSIBLE	NON	?, À investiguer		
7.1	Troubles psychotiques :				
7.1.1	Schizophrénie				
7.1.2	Autres - Précisez : _____				
7.2	Troubles de l'humeur :				
7.2.1	Dépression				
7.2.2	Trouble bipolaire				
7.2.3	Autres - Précisez : _____				
7.3	Troubles anxieux :				
7.3.1	Attaque de panique				
7.3.2	Phobie				
7.3.3	Anxiété généralisée				
7.4	Troubles liés aux traumatismes et au stress :				
7.4.1	État de stress post-traumatique				
7.4.2	Trouble réactif de l'attachement				
7.4.3	Trouble d'adaptation				
7.4.4	Autres - Précisez : _____				

PRÉSENCE OU ABSENCE DE L'INDICATEUR (COCHER)						
OUI		NON		?, À investiguer		
SI OUI, INSCRIRE LA DATE DU DIAGNOSTIC						
LIEN TGC						
0 = Jamais		1 = ?, À investiguer		2 = Oui, lien avec le TGC		
3 = Oui, lien très important avec le TGC						
Indicateurs l'état de santé mentale présents avec diagnostic au dossier					COTATION	
					PRÉSENCE	
OUI	DATE DU DIAGNOSTIC SI POSSIBLE	NON	?, À investiguer			
7.5	Trouble obsessionnel-compulsif (TOC) :					
7.5.1	Trouble d'accumulation compulsive -----					
7.5.2	Trichotillomanie -----					
7.5.3	Dermatillomanie -----					
7.5.4	Autres TOC - Précisez : _____					
7.6	Troubles d'adaptation					
7.7	Troubles de personnalité Type – Précisez : _____					
7.8	Troubles alimentaires					
7.9	Démence					
7.10	Troubles sexuels ou troubles d'identité sexuelle					
7.11	Toxicomanie - Précisez : _____					
7.12	Troubles de la conduite et du contrôle des impulsions :					
7.12.1	Trouble oppositionnel -----					
7.12.2	Trouble de la conduite -----					
7.12.3	Trouble explosif intermittent -----					
7.12.4	Kleptomanie -----					
7.12.5	Pyromanie -----					
7.12.6	Jeu pathologique -----					
Autres troubles de santé mentale – Précisez :						

FACTEURS DE VULNÉRABILITÉ

DIMENSION 8 – Caractéristiques des atteintes neurologiques et neuropsychologiques

THÈMES	1. Diagnostics
	2. Fonctions cognitives déficitaires

N.B. – Pour la cotation, référez-vous aux encadrés ci-dessous ou à la page 15

PRÉSENCE OU ABSENCE DE L'INDICATEUR (COCHER)					
OUI		NON		?, À investiguer	
SI OUI, INSCRIRE LA DATE DU DIAGNOSTIC					
LIEN TGC					
0 = Jamais		1 = ?, À investiguer		3 = Oui, lien très important avec le TGC	
THÈME 1 – DIAGNOSTICS Indicateurs de l'état neurologique et neuropsychologique présents et avec diagnostic au dossier				COTATION	
				PRÉSENCE	
	OUI	DATE DU DIAGNOSTIC SI POSSIBLE	NON	?, À investiguer	
8.1.1	Présence de déficience intellectuelle :				
8.1.2	Niveau de DI : Légère <input type="checkbox"/> Modérée <input type="checkbox"/> Grave <input type="checkbox"/> Profonde <input type="checkbox"/>				
8.1.3	Outil utilisé pour l'évaluation de la déficience intellectuelle _____				
8.1.4	Troubles du spectre de l'autisme :				
8.1.4.1	Autisme				
8.1.4.2	Asperger				
8.1.4.3	TED non spécifié				
8.1.5	Trouble de la communication sociale (pragmatique)				
8.1.6	Syndrome frontal				
8.1.7	Retard de développement				
8.1.8	Syndrome de Down/Trisomie 21				
8.1.9	Autre trisomie (4p, 5p, 8, etc.) - Précisez : _____				
8.1.10	Syndrome X fragile				
8.1.11	Syndrome de Prader-Willi				
8.1.12	Syndrome Smith-Magenis				

PRÉSENCE OU ABSENCE DE L'INDICATEUR (COCHER)					
OUI		NON		?, À investiguer	
SI OUI, INSCRIRE LA DATE DU DIAGNOSTIC					
LIEN TGC					
0 = Jamais		1 = ?, À investiguer		3 = Oui, lien très important avec le TGC	
THÈME 1 – DIAGNOSTICS Indicateurs de l'état neurologique et neuropsychologique présents et avec diagnostic au dossier				COTATION	
				PRÉSENCE	
OUI	DATE DU DIAGNOSTIC SI POSSIBLE	NON	?, À investiguer		
8.1.13	Syndrome Lesch-Nyhan				
8.1.14	Syndrome de Turner				
8.1.15	Syndrome de Rett				
8.1.16	Syndrome de l'enfant secoué				
8.1.17	Syndrome alcoolo-fœtal				
8.1.18	Autre syndrome - Précisez : _____				
8.1.19	Traumatisme cranio-cérébral				
8.1.20	Sclérose tubéreuse				
8.1.21	Encéphalopathie anoxique (anoxie néonatale)				
8.1.22	Autre type d'encéphalopathie - Précisez si possible : _____				
8.1.23	Trouble déficitaire de l'attention sans hyperactivité				
8.1.24	Trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité				
8.1.25	Trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité et impulsivité				
8.1.26	Épilepsie - Précisez si possible : _____				
8.1.27	Méningite				
8.1.28	Hémiplégie				
8.1.29	Migraines				
8.1.30	Hydrocéphalie avec intervention chirurgicale				
8.1.31	Hydrocéphalie sans intervention chirurgicale				
Autres diagnostics :					
Précisez : _____					



N.B. – Pour la cotation, référez-vous aux encadrés ci-dessous ou à la page 13

PRÉSENCE OU ABSENCE DE L'INDICATEUR (COCHER)		
OUI	NON	?, À investiguer
SI OUI, INSCRIRE LA DATE DU DIAGNOSTIC		

LIEN TGC			
0 = Jamais	1 = ?, À investiguer	2 = Oui, lien avec le TGC	3 = Oui, lien très important avec le TGC

THÈME 2 – FONCTIONS COGNITIVES DÉFICITAIRES Indicateurs de trouble des fonctions exécutives		COTATION				
		PRÉSENCE				Lien TGC
		OUI	DATE DU DIAGNOSTIC SI POSSIBLE	NON	?, À investiguer	
8.2.1	Trouble des fonctions exécutives :					
8.2.1.1	Persévération -----					
8.2.1.2	Planification/organisation -----					
8.2.1.3	Trouble de mémoire -----					
8.2.1.4	Mémoire à court terme -----					
8.2.1.5	Mémoire à long terme -----					
8.2.1.6	Mémoire de travail -----					
8.2.1.7	Mémoire résiduelle -----					
8.2.1.8	Mémoire sémantique -----					
8.2.1.9	Mémoire procédurale -----					
8.2.1.10	Mémoire prospective -----					
8.2.1.11	Autre trouble de mémoire - Précisez : _____					
8.2.1.12	Autre trouble des fonctions exécutives - Précisez : _____					
8.2.2	Attention sélective visuelle/auditive					
8.2.2.1	Attention partagée -----					
8.2.2.2	Attention soutenue -----					
Autres affections neurologiques et neuropsychologiques ou cérébrales Précisez : _____						



3.

FICHES DE RÉSULTATS – FACTEURS DE VULNÉRABILITÉ



Fiche de résultats – Facteurs de vulnérabilité DIMENSION 4 – Caractéristiques psychologiques

ÉTAPE 1	CAUSES À INVESTIGUER/ÉVALUER
Présence de l'indicateur	
Si des indicateurs de la dimension des « CARACTÉRISTIQUES PSYCHOLOGIQUES » ont été cochés « ?/À INVESTIGUER » dans la colonne « PRÉSENCE DE L'INDICATEUR », veuillez les inscrire ci-dessous.	
1.	
2.	
3.	
Lien à investiguer	
Si des indicateurs de la dimension des « CARACTÉRISTIQUES PSYCHOLOGIQUES » ont reçu une cote de 1 dans la colonne « LIEN AVEC LE TGC », cela signifie qu'ils sont à investiguer. Veuillez les inscrire ci-dessous.	
1.	
2.	
3.	
ÉTAPE 2	SYNTHÈSE DES CAUSES PROBABLES
Si des indicateurs de la dimension des « CARACTÉRISTIQUES PSYCHOLOGIQUES » ont reçu une cote de 2 ou 3 dans la colonne « LIEN AVEC LE TGC », veuillez les inscrire dans la « Grille d'analyse multimodale contextuelle », à la colonne des facteurs vulnérabilité, à la dimension « CARACTÉRISTIQUES PSYCHOLOGIQUES ».	

Nom de l'utilisateur : _____

Date : _____



Fiche de résultats – Facteurs de vulnérabilité DIMENSION 5 – Habiletés déficitaires

ÉTAPE 1	CAUSES À INVESTIGUER/ÉVALUER
Présence de l'indicateur	
Si des indicateurs de la dimension des « HABILITÉS DÉFICITAIRES » ont été cochés « ?/À INVESTIGUER » dans la colonne « PRÉSENCE DE L'INDICATEUR », veuillez les inscrire ci-dessous.	
1.	
2.	
3.	
Lien à investiguer	
Si des indicateurs de la dimension des « HABILITÉS DÉFICITAIRES » ont reçu une cote de 1 dans la colonne « LIEN AVEC LE TGC », cela signifie qu'ils sont à investiguer. Veuillez les inscrire ci-dessous.	
1.	
2.	
3.	

ÉTAPE 2	SYNTHÈSE DES CAUSES PROBABLES
Si des indicateurs de la dimension des « HABILITÉS DÉFICITAIRES » ont reçu une cote de 2 ou 3 dans la colonne « LIEN AVEC LE TGC », veuillez les inscrire dans la « Grille d'analyse multimodale contextuelle », à la colonne des facteurs vulnérabilité, à la dimension « HABILITÉS DÉFICITAIRES ».	

Nom de l'utilisateur : _____

Date : _____



Fiche de résultats – Facteurs de vulnérabilité DIMENSION 6 – Santé physique

ÉTAPE 1	CAUSES À INVESTIGUER/ÉVALUER
Présence de l'indicateur	
Si des indicateurs de la dimension de la « SANTÉ PHYSIQUE » ont été cochés « ?/À INVESTIGUER » dans la colonne « PRÉSENCE DE L'INDICATEUR », veuillez les inscrire ci-dessous.	
1.	
2.	
3.	
Lien à investiguer	
Si des indicateurs de la dimension de la « SANTÉ PHYSIQUE » ont reçu une cote de 1 dans la colonne « LIEN AVEC LE TGC », cela signifie qu'ils sont à investiguer. Veuillez les inscrire ci-dessous.	
1.	
2.	
3.	

ÉTAPE 2	SYNTHÈSE DES CAUSES PROBABLES
Si des indicateurs de la dimension de la « SANTÉ PHYSIQUE » ont reçu une cote de 2 ou 3 dans la colonne « LIEN AVEC LE TGC », veuillez les inscrire dans la « Grille d'analyse multimodale contextuelle », à la colonne des facteurs vulnérabilité, à la dimension « SANTÉ PHYSIQUE ».	

Nom de l'utilisateur : _____

Date : _____



Fiche de résultats – Facteurs de vulnérabilité

DIMENSION 7 – Santé mentale

ÉTAPE 1	CAUSES À INVESTIGUER/ÉVALUER
Présence de l'indicateur	
Si des indicateurs de la dimension de la « SANTÉ MENTALE » ont été cochés « ?/À INVESTIGUER » dans la colonne « PRÉSENCE DE L'INDICATEUR », veuillez les inscrire ci-dessous.	
1.	
2.	
3.	
Lien à investiguer	
Si des indicateurs de la dimension de la « SANTÉ MENTALE » ont reçu une cote de 1 dans la colonne « LIEN AVEC LE TGC », cela signifie qu'ils sont à investiguer. Veuillez les inscrire ci-dessous.	
1.	
2.	
3.	

ÉTAPE 2	SYNTHÈSE DES CAUSES PROBABLES
Si des indicateurs de la dimension de la « SANTÉ MENTALE » ont reçu une cote de 2 ou 3 dans la colonne « LIEN AVEC LE TGC », veuillez les inscrire dans la « Grille d'analyse multimodale contextuelle », à la colonne des facteurs vulnérabilité, à la dimension « SANTÉ MENTALE ».	

Nom de l'utilisateur : _____

Date : _____



Fiche de résultats – Facteurs de vulnérabilité
DIMENSION 8 – Caractéristiques des atteintes neurologiques et
neuropsychologiques

ÉTAPE 1 CAUSES À INVESTIGUER/ÉVALUER	
Présence de l'indicateur	
Si des indicateurs de la dimension des « CARACTÉRISTIQUES DES ATTEINTES NEUROLOGIQUES ET NEUROPSYCHOLOGIQUES » ont été cochés « ?/À INVESTIGUER » dans la colonne « PRÉSENCE DE L'INDICATEUR », veuillez les inscrire ci-dessous.	
1.	
2.	
3.	
Lien à investiguer	
Si des indicateurs de la dimension des « CARACTÉRISTIQUES DES ATTEINTES NEUROLOGIQUES ET NEUROPSYCHOLOGIQUES » ont reçu une cote de 1 dans la colonne « LIENS AVEC LE TROUBLES GRAVES DU COMPORTEMENT », cela signifie qu'ils sont à investiguer. Veuillez les inscrire ci-dessous.	
1.	
2.	
3.	

ÉTAPE 2 SYNTHÈSE DES CAUSES PROBABLES	
Si des indicateurs de la dimension des « CARACTÉRISTIQUES DES ATTEINTES NEUROLOGIQUES ET NEUROPSYCHOLOGIQUES » ont reçu une cote de 2 ou 3 dans la colonne « LIEN AVEC LE TGC », veuillez les inscrire dans la « Grille d'analyse multimodale contextuelle », à la colonne des facteurs vulnérabilité, à la dimension « CARACTÉRISTIQUES DES ATTEINTES NEUROLOGIQUES ET NEUROPSYCHOLOGIQUES ».	

Nom de l'utilisateur : _____

Date : _____





4.

FACTEURS CONTEXTUELS : CONTRIBUTEURS ET DÉCLENCHEURS

Nom de l'utilisateur :
Prénom Nom

Date de l'évaluation :
Jour Mois Année



4.1 Consignes de cotation – Facteurs contextuels

Pour chacune des dimensions de cet inventaire, vous aurez à vous prononcer sur les points suivants :

PRÉSENCE DE L'INDICATEUR

Selon votre connaissance de la personne et celle des autres personnes consultées, veuillez cocher si *OUI* ou *NON* des indicateurs liés à la dimension concernée ont été présents. En cas de doute, veuillez cocher : *?*, À *INVESTIGUER*.

PRÉSENCE OU ABSENCE DE L'INDICATEUR (COCHER UNE SEULE CASE)?		
OUI	NON	?, À investiguer

LIEN AVEC LE TGC

Lorsqu'un indicateur a été présent, veuillez ensuite inscrire s'il existe un lien causal avec l'apparition ou le maintien du TGC identifié (avoir une fonction en rapport avec le TGC) selon les critères suivants :

LIEN AVEC LE TGC?			
0 = Jamais	1 = ?, À investiguer	2 = Oui, lien avec le TGC	3 = Oui, lien très important avec le TGC

4.2 Contexte externe

DIMENSION 1 – ENVIRONNEMENT PHYSIQUE	
• Facteurs contextuels contributeurs	• Facteurs contextuels déclencheurs
DIMENSION 2 – ENVIRONNEMENT SOCIAL	
<ul style="list-style-type: none"> • Facteurs contextuels contributeurs <ul style="list-style-type: none"> ➤ Thème 1 – Contacts sociaux et soutien ➤ Thème 2 – Attitudes de l’entourage 	<ul style="list-style-type: none"> • Facteurs contextuels déclencheurs <ul style="list-style-type: none"> ➤ Thème 1 – Contacts sociaux ➤ Thème 2 – Attitudes de l’entourage
DIMENSION 3 – HABITUDES ET STYLE DE VIE	
<ul style="list-style-type: none"> • Facteurs contextuels contributeurs <ul style="list-style-type: none"> ➤ Thème 1 – Soutien offert 	<ul style="list-style-type: none"> • Facteurs contextuels déclencheurs <ul style="list-style-type: none"> ➤ Thème 1 – Soutien offert ➤ Thème 2 – Insatisfaction

FACTEURS CONTEXTUELS CONTRIBUTEURS

DIMENSION 1 – Environnement physique

N.B. – Pour la cotation, référez-vous aux encadrés ci-dessous ou à la page 45

PRÉSENCE OU ABSENCE DE L'INDICATEUR (COCHER)							
OUI	NON	?, À investiguer					
LIEN TGC							
0 = Jamais	1 = ?, À investiguer	2 = Oui, lien avec le TGC	3 = Oui, lien très important avec le TGC				
FACTEURS CONTRIBUTEURS				COTATION			
				PRÉSENCE		Lien TGC	
De façon générale, est-ce que l'entourage présente les caractéristiques suivantes?				OUI	NON		?, À investiguer
1.1	Logement insalubre (ex. : cuisinière tachée de nourriture séchée, plancher couvert de taches et de poussière, mur brisé, marqué et taché, peinture défraîchie, vaisselle sale, etc.). Précisez : _____						
1.2	Logement peu ou pas sécuritaire (ex. : prise électrique non sécuritaire, coins de meubles pointus, pièces encombrées, etc.). Précisez : _____						
1.3	Espace trop restreint et inconfortable (ex. : frappe les meubles dans ses déplacements, chambre très petite pour deux personnes, espace de garde-robe très limité, salle de bain trop petite, etc.). Précisez : _____						
1.4	Milieu non propice à l'intimité (ne permet pas de répondre au besoin d'être seul par moment, etc.). Précisez : _____						
1.5	Logement sans élément décoratif et utilitaire ou stimulant (stérile, ne représente aucun attrait, pas de meubles, pas de rideaux...) Précisez : _____						

PRÉSENCE OU ABSENCE DE L'INDICATEUR (COCHER)						
OUI	NON	?, À investiguer				
LIEN TGC						
0 = Jamais	1 = ?, À investiguer	2 = Oui, lien avec le TGC	3 = Oui, lien très important avec le TGC			
<p align="center">FACTEURS CONTRIBUTEURS</p> <p align="center">De façon générale, est-ce que l'entourage présente les caractéristiques suivantes?</p>			COTATION			
			PRÉSENCE			Lien TGC
	OUI	NON	?, À investiguer			
1.6	La disposition physique dans laquelle cette personne se trouve est inadéquate (ex. : meubles encombrants, fenêtre inaccessible, matériel d'activités inapproprié, emplacement de travail inadéquat, etc.). Précisez : _____					
1.7	Non-accès à ses biens matériels (vêtements, jouets, livres, tout autre effet personnel).					
1.8	Possède peu ou pas d'objets personnels (vêtements, jouets, livres, tout autre effet personnel).					
1.9	Autre élément spécifique dans l'environnement physique pouvant contribuer à diminuer le confort de cette personne (ex. : bruits, odeur, éclairage, température, etc.). Précisez : _____					
1.10	Toutes autres caractéristiques – Précisez :					

FACTEURS CONTEXTUELS DÉCLENCHEURS

DIMENSION 1 – Environnement physique

N.B. – Pour la cotation, référez-vous aux encadrés ci-dessous ou à la page 45

PRÉSENCE OU ABSENCE DE L'INDICATEUR (COCHER)						
OUI	NON	?, À investiguer				
LIEN TGC						
0 = Jamais	1 = ?, À investiguer	2 = Oui, lien avec le TGC	3 = Oui, lien très important avec le TGC			
FACTEURS DÉCLENCHEURS				COTATION		
				PRÉSENCE		Lien TGC
Indicateurs de causes probables présents actuellement dans l'environnement physique				OUI	NON	
1.1	Des bruits (ex. : son du téléphone, ton de voix fort à proximité, balayeuse, sirène de pompier, scie électrique, etc.). Précisez : _____					
1.2	Des odeurs (ex. : parfum, fleur, fumée de cigarette, produit nettoyant, excréments, etc.). Précisez : _____					
1.3	La température ambiante (ex. : changement brusque de température, air conditionné intense, très humide, canicule, etc.). Précisez : _____					
1.4	Une sensation tactile (ex. : port de vêtements rugueux, vêtement trop serré, pommade produisant une sensation de picotements, de froid, pincement, etc.). Précisez : _____					
1.5	Une sensation visuelle (ex. : néon, couleur vive, pièce trop éclairée par le soleil, éclair, flash, soleil très intense, etc.). Précisez : _____					

PRÉSENCE OU ABSENCE DE L'INDICATEUR (COCHER)						
OUI	NON	?, À investiguer				
LIEN TGC						
0 = Jamais	1 = ?, À investiguer	2 = Oui, lien avec le TGC	3 = Oui, lien très important avec le TGC			
<p align="center">FACTEURS DÉCLENCHEURS</p> <p align="center">Indicateurs de causes probables présents actuellement dans l'environnement physique</p>			COTATION			
			PRÉSENCE			Lien TGC
	OUI	NON	?, À investiguer			
1.6	Du mouvement dans l'entourage (ex. : circulation de gens dans l'environnement immédiat, déplacement d'objets à proximité, déménagement, circulation routière, mouvement de va-et-vient répété dans l'environnement immédiat, mouvements stéréotypés de personnes dans l'entourage, etc.). Précisez : _____					
1.7	Autres indicateurs – Précisez :					

FACTEURS CONTEXTUELS CONTRIBUTEURS

DIMENSION 2 – Environnement social

THÈMES	1. Contacts sociaux et soutien
	2. Attitudes de l'entourage

N.B. – Pour la cotation, référez-vous aux encadrés ci-dessous ou à la page 45

PRÉSENCE OU ABSENCE DE L'INDICATEUR (COCHER)					
OUI	NON	?, À investiguer			
LIEN TGC					
0 = Jamais	1 = ?, À investiguer	2 = Oui, lien avec le TGC	3 = Oui, lien très important avec le TGC		
THÈME 1 – CONTACTS SOCIAUX ET SOUTIEN – FACTEURS CONTRIBUTEURS De façon générale, est-ce que l'entourage présente les caractéristiques suivantes?				COTATION	
				PRÉSENCE	
	OUI	NON	?, À investiguer		
2.1.1	Instabilité, modification dans la fréquence ou aucun contact avec la famille.				
2.1.2	Relations conflictuelles ou problématiques avec la famille.				
2.1.3	Relations conflictuelles ou problématiques avec les amis.				
2.1.4	Relations conflictuelles ou problématiques avec les intervenants.				
2.1.5	Relations conflictuelles ou problématiques avec les pairs.				
2.1.6	Présence de pairs non choisis.				
2.1.7	Présence d'un pair ayant un caractère incompatible avec la personne.				
2.1.8	Promiscuité (situation qui oblige la personne à vivre côte à côte avec d'autres personnes malgré elle).				
2.1.9	Peu ou pas d'amis.				
2.1.10	Autres caractéristiques – Précisez :				

FACTEURS CONTEXTUELS CONTRIBUTEURS

DIMENSION 2 – Environnement social

THÈMES	1. Contacts sociaux et soutien
	2. Attitudes de l’entourage

N.B. – Pour la cotation, référez-vous aux encadrés ci-dessous ou à la page 45

PRÉSENCE OU ABSENCE DE L’INDICATEUR (COCHER)		
OUI	NON	?, À investiguer

LIEN TGC			
0 = Jamais	1 = ?, À investiguer	2 = Oui, lien avec le TGC	3 = Oui, lien très important avec le TGC

THÈME 2 – ATTITUDES DE L’ENTOURAGE – FACTEURS CONTRIBUTEURS De façon générale, est-ce que l’entourage présente les caractéristiques suivantes?		COTATION			
		PRÉSENCE			Lien TGC
		OUI	NON	?, À investiguer	
2.2.1	Absence ou manque de marques d’attention ou de considération pour cette personne.				
2.2.2	Absence ou manque de marques d’affection de la part de l’entourage.				
2.2.3	Absence ou manque de sensibilité pour les désirs et les intérêts de cette personne.				
2.2.4	Absence ou utilisation insuffisante des renforçateurs privilégiés par cette personne.				
2.2.5	Absence ou manque de consultation de la personne ou d’offre de choix, au sujet de décisions importantes qui la concernent (vêtements, loisirs, argent de poche, travail, etc.).				
2.2.6	Absence ou manque de relations positives nécessaires au développement de la confiance et de la coopération face à autrui.				
2.2.7	Absence ou manque de soutien ou d’encouragement à faire des choix.				
2.2.8	Absence ou manque de soutien pour apprendre à la personne à résoudre des problèmes.				
2.2.9	Absence ou manque de croyance en la capacité de la personne à apprendre de nouvelles habiletés.				
2.2.10	Absence de soutien ou soutien inadéquat pour permettre à la personne de réaliser ses activités.				
2.2.11	Des manières froides et distantes à son égard.				
2.2.12	Des gestes brusques ou impatients à son égard ou près d’elle.				
2.2.13	Autres caractéristiques – Précisez :				

FACTEURS CONTEXTUELS DÉCLENCHEURS

DIMENSION 2 – Environnement social

THÈMES	1. Contacts sociaux
	2. Attitudes de l'entourage

N.B. – Pour la cotation, référez-vous aux encadrés ci-dessous ou à la page 45

PRÉSENCE OU ABSENCE DE L'INDICATEUR (COCHER)							
OUI	NON	?, À investiguer					
LIEN TGC							
0 = Jamais	1 = ?, À investiguer	2 = Oui, lien avec le TGC	3 = Oui, lien très important avec le TGC				
THÈME 1 – CONTACTS SOCIAUX – FACTEURS DÉCLENCHEURS Indicateurs de causes probables présents actuellement dans l'environnement social				COTATION			
				PRÉSENCE			Lien TGC
	OUI	NON	?, À investiguer				
2.1.1	Arrivée/départ d'un membre de la famille.						
2.1.2	Arrivée/départ d'un ami.						
2.1.3	Arrivée/départ d'un intervenant.						
2.1.4	Arrivée/départ d'un pair.						
2.1.5	Interaction avec la famille (ex. : visite, appel ou tout autre contact).						
2.1.6	Interaction avec un ami (ex. : visite, appel ou tout autre contact).						
2.1.7	Interaction avec un intervenant (ex. : visite, appel ou tout autre contact).						
2.1.8	Interaction avec un pair (ex. : visite, appel ou tout autre contact).						
2.1.9	Conflit avec un membre de la famille.						
2.1.10	Conflit avec un ami.						
2.1.11	Conflit avec un intervenant.						
2.1.12	Conflit avec un pair.						
2.1.13	Présence d'un pair ayant des comportements provocateurs avec la personne (ex. : un pair qui provoque volontairement).						
2.1.14	Présence d'un pair ayant des comportements qui déclenchent involontairement des pertes de contrôle chez la personne.						
2.1.15	Présence d'une personne étrangère.						

PRÉSENCE OU ABSENCE DE L'INDICATEUR (COCHER)							
OUI	NON	?, À investiguer					
LIEN TGC							
0 = Jamais	1 = ?, À investiguer	2 = Oui, lien avec le TGC	3 = Oui, lien très important avec le TGC				
<p align="center">THÈME 1 – CONTACTS SOCIAUX</p> <p align="center">–</p> <p align="center">FACTEURS DÉCLENCHEURS</p> <p align="center">Indicateurs de causes probables présents actuellement dans l'environnement social</p>			COTATION				
			PRÉSENCE			LIEN TGC	
				OUI	NON	?, À investiguer	
2.1.16	Autres indicateurs – Précisez :						

FACTEURS CONTEXTUELS DÉCLENCHEURS

DIMENSION 2 – Environnement social

THÈMES	1. Contacts sociaux
	2. Attitudes de l'entourage

N.B. – Pour la cotation, référez-vous aux encadrés ci-dessous ou à la page 45

PRÉSENCE OU ABSENCE DE L'INDICATEUR (COCHER)							
OUI	NON	?, À investiguer					
LIEN TGC							
0 = Jamais	1 = ?, À investiguer	2 = Oui, lien avec le TGC	3 = Oui, lien très important avec le TGC				
THÈME 2 – ATTITUDES DE L'ENTOURAGE – FACTEURS DÉCLENCHEURS Indicateurs de causes probables présents actuellement dans l'environnement social				COTATION			
				PRÉSENCE			Lien TGC
	OUI	NON	?, À investiguer				
2.2.1	Un manque d'attention à son endroit (comme si elle n'était pas là).						
2.2.2	Des manières irrespectueuses ou blessantes à son égard.						
2.2.3	Des attitudes infantilisantes de la part de l'entourage (qui traduisent à la personne adulte l'image d'un jeune enfant).						
2.2.4	Un ton de voix méprisant (supérieur, qui lui confère un sentiment d'infériorité, de petitesse).						
2.2.5	Un ton de voix autoritaire (qui l'oblige à obéir et qui peut être perçu comme menaçant).						
2.2.6	Des attitudes de non-tolérance face à ses erreurs.						
2.2.7	L'absence de marques d'encouragement et de valorisation en réponse à une tâche effectuée (renforcement).						
2.2.8	L'absence de marques d'encouragement lorsqu'elle fait un effort particulier dans ses tâches.						
2.2.9	Autres indicateurs – Précisez :						

FACTEURS CONTEXTUELS CONTRIBUTEURS

DIMENSION 3 – Habitudes et style de vie

THÈME	1. Soutien offert
--------------	-------------------

N.B. – Pour la cotation, référez-vous aux encadrés ci-dessous ou à la page 45

PRÉSENCE OU ABSENCE DE L'INDICATEUR (COCHER)					
OUI	NON	?, À investiguer			
LIEN TGC					
0 = Jamais	1 = ?, À investiguer	2 = Oui, lien avec le TGC	3 = Oui, lien très important avec le TGC		
THÈME 1 – SOUTIEN OFFERT – FACTEURS CONTRIBUTEURS De façon générale, est-ce que l'entourage présente les caractéristiques suivantes?				COTATION	
				PRÉSENCE	
	OUI	NON	?, À investiguer		
3.1	Activités de routine (ex. : lever, hygiène, repas, coucher)				
3.1.1	La structure des activités de routine est en général inappropriée et non propice pour répondre aux besoins et aux désirs de la personne.				
3.1.2	L'horaire et le déroulement de l'activité sont inappropriés pour permettre à la personne de réaliser ses activités.				
3.1.3	Le soutien et l'incitation physique sont insuffisants ou inappropriés pour permettre à la personne de réaliser ses activités.				
3.2	Activités dans la communauté (ex. : spectacle estival, magasinage, transport en commun, épicerie, coiffeur, activité de quartier, groupe associatif, etc.).				
3.2.1	La structure des activités de routine est en général inappropriée et non propice pour répondre aux besoins et aux désirs de la personne.				
3.2.2	L'horaire et le déroulement de l'activité sont inappropriés pour permettre à la personne de réaliser ses activités.				
3.2.3	Le soutien et l'incitation physique sont insuffisants ou inappropriés pour permettre à la personne de réaliser ses activités.				
3.3	Activités de loisir (ex. : théâtre, cinéma, soccer, balle molle, drop-in, danse, voyage, camping, marche, sentier pédestre, raquette, vélo, restaurant, etc.).				
3.3.1	La structure des activités de routine est en général inappropriée et non propice pour répondre aux besoins et aux désirs de la personne.				

PRÉSENCE OU ABSENCE DE L'INDICATEUR (COCHER)					
OUI		NON		?, À investiguer	
LIEN TGC					
0 = Jamais		1 = ?, À investiguer		2 = Oui, lien avec le TGC	3 = Oui, lien très important avec le TGC
THÈME 1 – SOUTIEN OFFERT – FACTEURS CONTRIBUTEURS De façon générale, est-ce que l'entourage présente les caractéristiques suivantes?				COTATION	
				PRÉSENCE	
	OUI	NON	?, À investiguer		
3.3.2	L'horaire et le déroulement de l'activité sont inappropriés pour permettre à la personne de réaliser ses activités.				
3.3.3	Le soutien et l'incitation physique sont insuffisants ou inappropriés pour permettre à la personne de réaliser ses activités.				
3.4	Activités de travail et activités de jour (ex. : travail, bénévolat, activité communautaire, stage, centre d'activités de jour, activité artistique, etc.).				
3.4.1	La structure des activités de routine est en général inappropriée et non propice pour répondre aux besoins et aux désirs de la personne.				
3.4.2	L'horaire et le déroulement de l'activité sont inappropriés pour permettre à la personne de réaliser ses activités.				
3.4.3	Le soutien et l'incitation physique sont insuffisants ou inappropriés pour permettre à la personne de réaliser ses activités.				
3.5	Activités de vie résidentielle (ex. : fête familiale, entretien, lessive, cuisine, arrosage des plantes, ramassage des feuilles et de la neige, anniversaire, etc.).				
3.5.1	La structure des activités de routine est en général inappropriée et non propice pour répondre aux besoins et aux désirs de la personne.				
3.5.2	L'horaire et le déroulement de l'activité sont inappropriés pour permettre à la personne de réaliser ses activités.				
3.5.3	Le soutien et l'incitation physique sont insuffisants ou inappropriés pour permettre à la personne de réaliser ses activités.				
3.6	Autres caractéristiques liées aux habitudes et style de vie.				
3.6.1	La situation géographique du milieu résidentiel est peu propice à la pratique des activités désirées (ex. : urbain ou rural, pas d'accès au transport en commun). Précisez : _____				
3.6.2	Les biens personnels et les moyens financiers accordés à la personne sont insuffisants pour qu'elle puisse s'adonner à des activités désirées et réaliser des projets personnels. Précisez : _____				

PRÉSENCE OU ABSENCE DE L'INDICATEUR (COCHER)					
OUI	NON	?, À investiguer			
LIEN TGC					
0 = Jamais	1 = ?, À investiguer	2 = Oui, lien avec le TGC	3 = Oui, lien très important avec le TGC		
THÈME 1 – SOUTIEN OFFERT – FACTEURS CONTRIBUTEURS De façon générale, est-ce que l'entourage présente les caractéristiques suivantes?				COTATION	
				PRÉSENCE	
	OUI	NON	?, À investiguer		
3.6.3	Les activités proposées (résidentielles, communautaires, de loisir, de travail, de routine) sont non appropriées à l'âge chronologique de la personne. Précisez : _____				
3.6.4	Offre peu ou pas de possibilités d'entreprendre de nouvelles activités. Précisez : _____				
3.6.5	Offre peu ou pas de possibilités de faire des choix à l'intérieur des activités offertes. Précisez : _____				
3.6.6	Offre peu ou pas de possibilités de réaliser des choix d'activités en dehors de celles proposées par le milieu. Précisez : _____				
3.6.7	Manque de variété des menus. Précisez : _____				
3.6.8	Non-accès à des activités hautement valorisées, recherchées par la personne (ex. : passion, jeux, activités sportives). Précisez : _____				
3.6.9	L'ennui, absence, manque ou insuffisance d'activités, oisiveté. Précisez : _____				
3.6.10	Autres – Précisez :				

FACTEURS CONTEXTUELS DÉCLENCHEURS

DIMENSION 3 – Habitudes et style de vie

THÈMES	1. Soutien offert
	2. Insatisfaction

N.B. – Pour la cotation, référez-vous aux encadrés ci-dessous ou à la page 45

PRÉSENCE OU ABSENCE DE L'INDICATEUR (COCHER)					
OUI	NON	?, À investiguer			
LIEN TGC					
0 = Jamais	1 = ?, À investiguer	2 = Oui, lien avec le TGC	3 = Oui, lien très important avec le TGC		
THÈME 1 – SOUTIEN OFFERT – FACTEURS DÉCLENCHEURS Indicateurs de causes probables présents actuellement dans les habitudes et le style de vie				COTATION	
				PRÉSENCE	
	OUI	NON	?	Lien TGC	
3.1.1	Activités de routine (ex. : lever, hygiène, repas, coucher)				
3.1.1.1	Des changements dans les heures de lever ou de coucher. Précisez : _____				
3.1.1.2	Des changements dans la durée des périodes de sommeil (trop longues ou trop courtes). Précisez : _____				
3.1.1.3	Des changements apportés à la période de sieste (ex. : a manqué sa sieste, aurait besoin de faire une sieste mais n'y a pas accès, ne veut pas faire de sieste mais se voit obligée d'en faire une). Précisez : _____				
3.1.1.4	Des changements dans l'horaire des activités d'hygiène. Précisez : _____				
3.1.1.5	Des changements dans la façon dont certaines activités d'hygiène sont réalisées. Précisez : _____				

PRÉSENCE OU ABSENCE DE L'INDICATEUR (COCHER)							
OUI	NON	?, À investiguer					
LIEN TGC							
0 = Jamais	1 = ?, À investiguer	2 = Oui, lien avec le TGC	3 = Oui, lien très important avec le TGC				
<p align="center">THÈME 1 – SOUTIEN OFFERT</p> <p align="center">–</p> <p align="center">FACTEURS DÉCLENCHEURS</p> <p align="center">Indicateurs de causes probables présents actuellement dans les habitudes et le style de vie</p>				COTATION			
				PRÉSENCE			
	OUI	NON	?, À investiguer	Lien TGC			
3.1.1.6	Des changements dans les heures habituelles des repas. Précisez : _____						
3.1.1.7	L'obligation de suivre une routine rigide (heures fixes pour les repas, le coucher, l'hygiène...) Précisez : _____						
3.1.1.8	L'obligation de manger de la nourriture qu'elle n'aime pas. Précisez : _____						
3.1.1.9	L'absence de possibilité de choisir la nourriture désirée (ex. : nourriture du déjeuner préparée d'avance). Précisez : _____						
3.1.1.10	L'obligation de réaliser une activité de routine qui lui déplaît (ex. : prendre une douche au lieu d'un bain). Précisez : _____						
3.1.1.11	Autres indicateurs dans les activités de routine – Précisez :						

3.1.2	Activités dans la communauté (ex. : spectacle estival, magasinage, transport en commun, épicerie, coiffeur, activité de quartier, groupe associatif, etc.).						
3.1.2.1	Des changements d'horaire dans ses activités communautaires habituelles.						
3.1.2.2	L'interruption d'une activité communautaire préférée.						
3.1.2.3	Un manque de soutien pour avoir accès à une activité désirée dans la communauté.						
3.1.2.4	Un manque de soutien pour rencontrer ses amis ou son amoureux dans la communauté.						
3.1.2.5	L'absence d'un service de transport pour avoir accès à une activité désirée dans la communauté.						

PRÉSENCE OU ABSENCE DE L'INDICATEUR (COCHER)					
OUI		NON		?, À investiguer	
LIEN TGC					
0 = Jamais		1 = ?, À investiguer		2 = Oui, lien avec le TGC	3 = Oui, lien très important avec le TGC
THÈME 1 – SOUTIEN OFFERT – FACTEURS DÉCLENCHEURS Indicateurs de causes probables présents actuellement dans les habitudes et le style de vie				COTATION	
				PRÉSENCE	
	OUI	NON	?, À investiguer		
3.1.2.6	Des changements de trajets du service de transport.				
3.1.2.7	L'obligation d'effectuer une activité dans la communauté qui lui déplaît.				
3.1.2.8	Autres activités dans la communauté – Précisez :				
3.1.3	Activités de loisir (ex. : théâtre, cinéma, soccer, balle molle, drop-in, danse, voyage, camping, marche, sentier pédestre, raquette, vélo, restaurant, etc.).				
3.1.3.1	Des changements d'horaire ou de structure dans ses activités de loisir habituelles.				
3.1.3.2	L'interruption d'une activité de loisir préférée.				
3.1.3.3	Un manque de soutien (physique, social, émotionnel) pour avoir accès à une activité de loisir désirée.				
3.1.3.4	L'absence d'un service de transport pour avoir accès à une activité de loisir.				
3.1.3.5	Un changement de trajet du service de transport.				
3.1.3.6	L'obligation de pratiquer une activité de loisir qu'elle n'aime pas.				
3.1.3.7	Autres activités de loisir – Précisez :				
3.1.4	Activités de travail et activités de jour (ex. : travail, bénévolat, activité communautaire, stage, centre d'activités de jour, activité artistique, etc.).				
3.1.4.1	Des changements d'horaire ou de structure dans son activité de travail ou de jour habituelle.				
3.1.4.2	L'interruption de son activité de travail ou de jour préférée.				
3.1.4.3	Un manque de soutien (physique, social, émotionnel) pour avoir accès à une activité de travail ou de jour.				
3.1.4.4	L'absence du service de transport pour avoir accès à son activité de travail ou de jour.				

PRÉSENCE OU ABSENCE DE L'INDICATEUR (COCHER)							
OUI	NON	?, À investiguer					
LIEN TGC							
0 = Jamais	1 = ?, À investiguer	2 = Oui, lien avec le TGC	3 = Oui, lien très important avec le TGC				
<p align="center">THÈME 1 – SOUTIEN OFFERT</p> <p align="center">–</p> <p align="center">FACTEURS DÉCLENCHEURS</p> <p align="center">Indicateurs de causes probables présents actuellement dans les habitudes et le style de vie</p>				COTATION			
				PRÉSENCE			
	OUI	NON	?, À investiguer	Lien TGC			
3.1.4.5	Un changement de trajet du service de transport.						
3.1.4.6	L'obligation d'effectuer une activité de travail ou de jour qui lui déplaît.						
3.1.4.7	Autres activités de travail et de jour – Précisez :						
3.1.5	Activités de vie résidentielle (ex. : fête familiale, entretien, lessive, cuisine, arrosage des plantes, ramassage des feuilles et de la neige, anniversaire, etc.).						
3.1.5.1	Des changements d'horaire ou de structure dans ses activités résidentielles habituelles.						
3.1.5.2	L'interruption d'une activité résidentielle préférée.						
3.1.5.3	Un manque de soutien (physique, social, émotionnel) pour avoir accès à une activité résidentielle.						
3.1.5.4	L'obligation de réaliser une activité résidentielle qui lui déplaît.						
3.1.5.5	Autres déclencheurs dans les activités de vie résidentielle – Précisez :						
3.1.6	Autres caractéristiques liées aux habitudes et style de vie.						
3.1.6.1	Pratiques trop répétitives ou trop fréquentes de certaines activités, d'où une perte d'intérêt (effet de saturation). Précisez : _____						
3.1.6.2	Pratique d'une activité organisée sans tenir compte du besoin de prévisibilité pour la personne (ex. : activité imprévue à l'horaire, changement dans la routine, etc.). Précisez : _____						
3.1.6.3	Pratique d'une activité ou d'une tâche non suffisamment ajustée au degré de fatigabilité de la personne. Précisez : _____						

PRÉSENCE OU ABSENCE DE L'INDICATEUR (COCHER)				
OUI		NON		?, À investiguer
LIEN TGC				
0 = Jamais	1 = ?, À investiguer	2 = Oui, lien avec le TGC	3 = Oui, lien très important avec le TGC	
THÈME 1 – SOUTIEN OFFERT – FACTEURS DÉCLENCHEURS Indicateurs de causes probables présents actuellement dans les habitudes et le style de vie				COTATION PRÉSENCE
				Lien TGC
	OUI	NON	?, À investiguer	
3.1.6.4	La durée de l'activité non suffisamment adaptée à la capacité d'attention de la personne. Précisez : _____			
3.1.6.5	L'incitation à réaliser une activité en deçà de ses capacités. Précisez : _____			
3.1.6.6	L'incitation à réaliser une activité au-delà de ses capacités. Précisez : _____			
3.1.6.7	La pratique d'une activité qui ne correspond pas à ses désirs. Précisez : _____			
3.1.6.8	Autres caractéristiques liées aux habitudes et style de vie – Précisez :			

FACTEURS CONTEXTUELS DÉCLENCHEURS

DIMENSION 3 – Habitudes et style de vie

THÈMES	1. Soutien offert
	2. Insatisfaction

INSATISFACTION

L'insatisfaction correspond à un état ressenti par une personne qui n'est pas satisfaite, qui n'obtient pas ce qu'elle souhaite, ou encore, qui ne parvient pas à se contenter, à ressentir du plaisir de ce qu'elle accomplit.³

L'insatisfaction peut s'exprimer par du mécontentement, de la tristesse, de la contrariété ou de la colère.

PAR CONTRASTE,

La satisfaction correspond à un sentiment de bien-être résultant de l'accomplissement d'un désir, d'une action qui est considérée agréable et souhaitable par la personne.²

La satisfaction s'exprime par du contentement, de la joie, du plaisir ou par le désir de répéter à nouveau l'action.

³ Inspiré du *Robert, Dictionnaire pratique de la langue française* (2002). Paris : Éditions du club France Loisirs avec l'autorisation des Éditions Le Robert.

N.B. – Pour la cotation, référez-vous aux encadrés ci-dessous ou à la page 45

PRÉSENCE OU ABSENCE DE L'INDICATEUR (COCHER)						
OUI	NON	?, À investiguer				
LIEN TGC						
0 = Jamais	1 = ?, À investiguer	2 = Oui, lien avec le TGC	3 = Oui, lien très important avec le TGC			
<p align="center">THÈME 2 – INSATISFACTION</p> <p align="center">–</p> <p align="center">FACTEURS DÉCLENCHEURS</p> <p align="center">Indicateurs de causes probables présents actuellement dans les habitudes et le style de vie</p>			COTATION			
			PRÉSENCE			
	OUI	NON	?, À investiguer	Lien TGC		
3.2.1	Activités de routine qu'elle réalise. Précisez : _____					
3.2.2	Activités communautaires qu'elle réalise. Précisez : _____					
3.2.3	Activités de loisir qu'elle réalise. Précisez : _____					
3.2.4	Activités de travail ou activités de jour qu'elle réalise. Précisez : _____					
3.2.5	Activités en milieu de vie résidentiel qu'elle réalise. Précisez : _____					
3.2.6	Autres – Précisez : _____					

4.3 Contexte interne

DIMENSION 4 – CARACTÉRISTIQUES PSYCHOLOGIQUES	
• Facteurs contextuels contributeurs	• Facteurs contextuels déclencheurs
DIMENSION 6 – SANTÉ PHYSIQUE	
• Facteurs contextuels contributeurs	• Facteurs contextuels déclencheurs
DIMENSION 7 – SANTÉ MENTALE	
• Facteurs contextuels contributeurs	• Facteurs contextuels déclencheurs
DIMENSION 8 – CARACTÉRISTIQUES DES ATTEINTES NEUROLOGIQUES ET NEUROPSYCHOLOGIQUES	
• Facteurs contextuels contributeurs	• Facteurs contextuels déclencheurs
MÉDICATION	
• Facteurs contextuels	

FACTEURS CONTEXTUELS CONTRIBUTEURS

DIMENSION 4 – Caractéristiques psychologiques

N.B. – Pour la cotation, référez-vous aux encadrés ci-dessous ou à la page 45

PRÉSENCE OU ABSENCE DE L'INDICATEUR (COCHER)					
OUI	NON				
?, À investiguer					
LIEN TGC					
0 = Jamais	1 = ?, À investiguer				
2 = Oui, lien avec le TGC	3 = Oui, lien très important avec le TGC				
FACTEURS CONTRIBUTEURS					
Indicateurs de causes probables présents actuellement dans les caractéristiques psychologiques					
		COTATION			
		PRÉSENCE			Lien TGC
		OUI	NON	?, À investiguer	
4.1	Épisodes de rumination en lien avec des événements significatifs (traumatismes, facteurs de stress, motivations particulières, obsessions, etc.)				
4.2	Souvenirs douloureux et persistants (ex. : abandon de sa mère à l'internat, décès d'une personne significative, etc.)				
4.3	Idées négatives en lien avec un lieu physique précis.				
4.4	Idées négatives par rapport à elle-même.				
4.5	Idées négatives par rapport à une ou des personnes.				
4.6	Idées négatives à propos des activités qui lui sont proposées.				
4.7	S' imagine souvent le pire dans plusieurs situations.				
4.8	Pense qu'elle n'est pas capable d'effectuer la tâche demandée.				
4.9	Craint d'être punie.				
4.10	Vit des épisodes de méfiance à propos de situations ou de personnes en particulier.				
4.11	Vit de l'anxiété de séparation à propos de situations ou de personnes en particulier.				
4.12	Vit de l'insécurité par rapport à une ou des personnes en particulier.				
4.13	Vit des épisodes d'humeur labile ou de sautes d'humeur.				
4.14	Difficulté à accepter la présence d'une maladie ou condition physique, mentale ou neurologique/neuropsychologique.				
4.15	Inquiétudes à propos de sa santé ou sa condition physique, mentale ou neurologique/neuropsychologique.				
4.16	Autres – Précisez :				

FACTEURS CONTEXTUELS DÉCLENCHEURS

DIMENSION 4 – Caractéristiques psychologiques

N.B. – Pour la cotation, référez-vous aux encadrés ci-dessous ou à la page 45

PRÉSENCE OU ABSENCE DE L'INDICATEUR (COCHER)							
OUI	NON	?, À investiguer					
NIVEAU DE SÉVÉRITÉ DES INDICATEURS							
1 = Intensité faible/problème léger	2 = Intensité modérée/problème modéré	3 = Intensité grave/problème grave					
LIEN TGC							
0 = Jamais	1 = ?, À investiguer	2 = Oui, lien avec le TGC	3 = Oui, lien très important avec le TGC				
FACTEURS DÉCLENCHEURS				COTATION			
				PRÉSENCE		Lien TGC	
Indicateurs de causes probables présents actuellement dans les caractéristiques psychologiques				OUI	NON		?, À investiguer
4.1	Se sent agressée?						
4.2	Se sent contrôlée?						
4.3	Devient nerveuse?						
4.4	Soupçonne les gens?						
4.5	Est en état d'hypervigilance?						
4.6	Se sent honteuse?						
4.7	Se sent en colère?						
4.8	Se sent impuissante?						
4.9	Se sent frustrée?						
4.10	Se sent déçue?						
4.11	Se sent épuisée?						
4.12	Se sent humiliée, ridiculisée?						
4.13	Se sent seule, abandonnée?						
4.14	Se sent diminuée, abaissée, non considérée, rejetée?						
4.15	Se sent menacée?						
4.16	A peur de perdre ses amis ou autre chose de précieux?						
4.17	A peur d'échouer?						
4.18	Se sent perturbé?						
4.19	Veut à tout prix avoir raison ou obtenir quelque chose?						
4.20	Devient intolérante?						
4.21	Devient agitée physiquement?						

PRÉSENCE OU ABSENCE DE L'INDICATEUR (COCHER)							
OUI	NON	?, À investiguer					
NIVEAU DE SÉVÉRITÉ DES INDICATEURS							
1 = Intensité faible/problème léger	2 = Intensité modérée/problème modéré	3 = Intensité grave/problème grave					
LIEN TGC							
0 = Jamais	1 = ?, À investiguer	2 = Oui, lien avec le TGC	3 = Oui, lien très important avec le TGC				
FACTEURS DÉCLENCHEURS				COTATION			
Indicateurs de causes probables présents actuellement dans les caractéristiques psychologiques				PRÉSENCE			
				OUI	NON	?, À investiguer	Lien TGC
4.22	Ressent le besoin subit de prendre ou reprendre le contrôle?						
4.23	Devient tannée, saturée (processus de saturation)?						
4.24	Se désinhibe?						
4.25	Devient contrôlante vis-à-vis d'autrui?						
4.26	Devient fuyante, évitante?						
4.27	Devient opposante, provocante?						
4.28	Devient passive, soumise?						
4.29	Devient exigeante?						
4.30	Devient hyperactive?						
4.31	Devient impulsive?						
4.32	Devient surexcitée?						
4.33	Se sent démotivée à accomplir une tâche?						
4.34	A envie de se venger?						
4.35	Se sent jalouse ou envieuse?						
4.36	Se sent triste?						
4.37	Devient irritable, impatiente?						
4.38	Ressent un fort besoin d'attirer l'attention?						
4.39	Autres – Précisez :						

N.B : Il n'y a pas de dimension 5 « Habilités déficitaires » dans les facteurs contextuels. Passez directement à la dimension 6 « Santé physique ».

FACTEURS CONTEXTUELS CONTRIBUTEURS

DIMENSION 6 – Santé physique

N.B. – Pour la cotation, référez-vous aux encadrés ci-dessous ou à la page 45

PRÉSENCE OU ABSENCE DE L'INDICATEUR (COCHER)								
OUI		NON		?, À investiguer				
NIVEAU DE SÉVÉRITÉ DES INDICATEURS								
1 = Intensité faible/problème léger		2 = Intensité modérée/problème modéré		3 = Intensité grave/problème grave				
LIEN TGC								
0 = Jamais		1 = ?, À investiguer		3 = Oui, lien très important avec le TGC				
FACTEURS CONTRIBUTEURS					COTATION			
					PRÉSENCE			Sévérité
Indicateurs de causes probables présents actuellement dans la santé physique					OUI	NON	?, À investiguer	
4.1	SOMMEIL/ÉVEIL – Est-ce que cette personne :							
4.1.1	a de la difficulté à dormir la nuit?							
4.1.2	se lève deux fois ou plus chaque nuit pour aller aux toilettes?							
4.1.3	dort beaucoup?							
4.1.4	Tout autre facteur contributeur pour ce système – Précisez :							
4.2	ALIMENTATION ET POIDS – Est-ce que cette personne :							
4.2.1	a pris ou perdu plus de 10 livres (4,5 kg) au cours de l'année?							
4.2.2	a besoin de changer la texture de sa nourriture ou de ses boissons?							
4.2.3	tout autre facteur contributeur pour ce système – Précisez :							
4.3	SYSTÈME CARDIAQUE – Est-ce que cette personne :							
4.3.1	se plaint parfois de douleurs à la poitrine, à la mâchoire ou au bras gauche?							
4.3.2	a parfois les lèvres ou les ongles bleus?							
4.3.3	Tout autre facteur contributeur pour ce système – Précisez :							
4.4	SYSTÈME RESPIRATOIRE – Est-ce que cette personne :							
4.4.1	tousse souvent, respire bruyamment ou ronfle?							
4.4.2	Autres symptômes d'une infection respiratoire – Précisez :							
4.4.3	Tout autre facteur contributeur pour ce système – Précisez :							
SOUS-TOTAL – Page 77 (Additionner les niveaux de sévérité)								

PRÉSENCE OU ABSENCE DE L'INDICATEUR (COCHER)										
OUI		NON		?, À investiguer						
NIVEAU DE SÉVÉRITÉ DES INDICATEURS										
1 = Intensité faible/problème léger		2 = Intensité modérée/problème modéré		3 = Intensité grave/problème grave						
LIEN TGC										
0 = Jamais		1 = ?, À investiguer		3 = Oui, lien très important avec le TGC						
FACTEURS CONTRIBUTEURS					COTATION					
					PRÉSENCE		Sévérité	Lien TGC		
Indicateurs de causes probables présents actuellement dans la santé physique					OUI	NON			?, À investiguer	
4.5	SYSTÈME HÉMATOLOGIQUE – Est-ce que cette personne :									
4.5.1	est fragile aux ecchymoses/bleus/saignements?									
4.5.2	Tout autre facteur contributeur pour ce système – Précisez :									
4.6	SYSTÈME GASTRO-INTESTINAL – Est-ce que cette personne :									
4.6.1	vomit deux fois ou plus par semaine?									
4.6.2	va à la selle moins de trois fois par semaine?									
4.6.3	va souvent à la selle, trois fois ou plus par jour?									
4.6.4	Tout autre facteur contributeur pour ce système – Précisez :									
4.7	SYSTÈME OTO-RHINO-LARYNGOLOGIQUE – Est-ce que cette personne :									
4.7.1	réagit différemment aux sons depuis peu?									
4.7.2	Tout autre facteur contributeur pour ce système – Précisez :									
4.8	SYSTÈME DENTAIRE – Est-ce que cette personne :									
4.8.1	grince des dents?									
4.8.2	a mauvaise haleine?									
4.8.3	Tout autre facteur contributeur pour ce système – Précisez :									
4.9	SYSTÈME URINAIRE ET REPRODUCTEUR – Est-ce que cette personne :									
4.9.1	produit une urine malodorante ou de couleur inhabituelle?									
4.9.2	a du sang dans son urine?									
4.9.3	a des règles irrégulières?									
4.9.4	manifeste des changements de comportement ou d'humeur dans les jours précédant les règles?									
4.9.5	a mentionné que son cycle menstruel avait changé?									
4.9.6	a parfois des pertes ou des saignements vaginaux inhabituels?									
4.9.7	a parfois des pertes ou des saignements du pénis?									
4.9.8	Tout autre facteur contributeur pour ce système – Précisez :									
SOUS-TOTAL – Page 78 (Additionner les niveaux de sévérité)										

PRÉSENCE OU ABSENCE DE L'INDICATEUR (COCHER)								
OUI		NON		?, À investiguer				
NIVEAU DE SÉVÉRITÉ DES INDICATEURS								
1 = Intensité faible/problème léger		2 = Intensité modérée/problème modéré		3 = Intensité grave/problème grave				
LIEN TGC								
0 = Jamais		1 = ?, À investiguer		3 = Oui, lien très important avec le TGC				
FACTEURS CONTRIBUTEURS					COTATION			
					PRÉSENCE			Sévérité
Indicateurs de causes probables présents actuellement dans la santé physique					OUI	NON	?, À investiguer	
4.10	MALADIE OU PATHOLOGIE DERMATOLOGIQUE – Est-ce que cette personne :							
4.10.1	a la peau sèche?							
4.10.2	a des protubérances ou des bosses sur ou sous la peau?							
4.10.3	a des marques ou des grains de beauté inhabituels sur la peau?							
4.10.4	Tout autre facteur contributeur pour ce système – Précisez :							
4.11	SANTÉ VISUELLE – Est-ce que cette personne :							
4.11.1	a parfois les yeux rouges ou des écoulements des yeux?							
4.11.2	louche?							
4.11.3	plisse les yeux?							
4.11.4	Tout autre facteur contributeur pour ce système – Précisez :							
4.12	MOBILITÉ – Est-ce que cette personne :							
4.12.1	marche lentement?							
4.12.2	a de la difficulté à courir ou ne court pas?							
4.12.3	se déplace en fauteuil roulant?							
4.12.4	Tout autre facteur contributeur pour ce système – Précisez :							
4.13	APPAREIL MUSCULOSQUELETTIQUE – Est-ce que cette personne :							
4.13.1	a une posture bizarre?							
4.13.2	clopine, boite?							
4.13.3	Tout autre facteur contributeur pour ce système – Précisez :							
SOUS-TOTAL – Page 79 (Additionner les niveaux de sévérité)								
TOTAL DES INDICATEURS DE SÉVÉRITÉ (Somme des sous-totaux des pages 77, 78, 79)								
REPORTER LE TOTAL À LA PAGE 105, DANS LA FICHE DES RÉSULTATS « DIMENSION 6 – SANTÉ PHYSIQUE », À L'ÉTAPE 1 : « SÉVÉRITÉ DES INDICATEURS »								

FACTEURS CONTEXTUELS DÉCLENCHEURS

DIMENSION 6 – Santé physique

N.B. – Pour la cotation, référez-vous aux encadrés ci-dessous ou à la page 45

PRÉSENCE OU ABSENCE DE L'INDICATEUR (COCHER)										
OUI		NON		?, À investiguer						
NIVEAU DE SÉVÉRITÉ DES INDICATEURS										
1 = Intensité faible/problème léger		2 = Intensité modérée/problème modéré		3 = Intensité grave/problème grave						
LIEN TGC										
0 = Jamais		1 = ?, À investiguer		3 = Oui, lien très important avec le TGC						
FACTEURS DÉCLENCHEURS					COTATION					
					PRÉSENCE		Sévérité	Lien TGC		
Indicateurs de causes probables présents actuellement dans la santé physique					OUI	NON			?, À investiguer	
4.1	SOMMEIL/ÉVEIL – Est-ce que cette personne :									
4.1.1	s'endort durant la journée?									
4.1.2	a une perte d'énergie?									
4.1.3	ressent de la fatigue?									
4.1.4	Tout autre facteur déclencheur pour ce système – Précisez :									
4.2	ALIMENTATION ET POIDS – Est-ce que cette personne :									
4.2.1	s'étouffe en mangeant?									
4.2.2	a de la difficulté à mâcher ou à avaler?									
4.2.3	tousse ou modifie sa respiration en mangeant ou en buvant, ou après avoir mangé ou bu?									
4.2.4	refuse de manger ou de boire?									
4.2.5	Tout autre facteur déclencheur pour ce système – Précisez :									
4.3	SYSTÈME CARDIAQUE – Est-ce que cette personne :									
4.3.1	se plaint de douleurs à la poitrine, à la mâchoire ou au bras gauche?									
4.3.2	a les chevilles ou les pieds enflés?									
4.3.3	a les lèvres ou les ongles bleus?									
4.3.4	Tout autre facteur déclencheur pour ce système – Précisez :									
SOUS-TOTAL – Page 81 (Additionner les niveaux de sévérité)										

PRÉSENCE OU ABSENCE DE L'INDICATEUR (COCHER)								
OUI		NON		?, À investiguer				
NIVEAU DE SÉVÉRITÉ DES INDICATEURS								
1 = Intensité faible/problème léger		2 = Intensité modérée/problème modéré		3 = Intensité grave/problème grave				
LIEN TGC								
0 = Jamais		1 = ?, À investiguer		3 = Oui, lien très important avec le TGC				
FACTEURS DÉCLENCHEURS					COTATION			
					PRÉSENCE		Sévérité	Lien TGC
Indicateurs de causes probables présents actuellement dans la santé physique					OUI	NON		
4.4	SYSTÈME RESPIRATOIRE – Est-ce que cette personne :							
4.4.1	tousse, respire bruyamment?							
4.4.2	se sent essoufflée au repos?							
4.4.3	se sent essoufflée quand elle fait un effort physique?							
4.4.4	a de la congestion nasale, toux, obstruction des bronches?							
4.4.5	Tout autre facteur déclencheur pour ce système – Précisez :							
4.5	SYSTÈME HÉMATOLOGIQUE – Est-ce que cette personne :							
4.5.1	est fragile aux ecchymoses/bleus/saignements?							
4.5.2	Tout autre facteur déclencheur pour ce système – Précisez :							
4.6	SYSTÈME GASTRO-INTESTINAL – Est-ce que cette personne :							
4.6.1	se plaint de brûlements ou semble en souffrir (se frotte la poitrine ou éructe souvent)?							
4.6.2	vomit?							
4.6.3	se plaint de douleurs abdominales ou semble en souffrir?							
4.6.4	semble avoir de la difficulté à déféquer?							
4.6.5	a du sang dans les selles?							
4.6.6	Tout autre facteur déclencheur pour ce système – Précisez :							
4.7	SYSTÈME OTO-RHINO-LARYNGOLOGIQUE – Est-ce que cette personne :							
4.7.1	a des saignements de nez?							
4.7.2	se plaint de douleurs aux oreilles?							
4.7.3	a des écoulements des oreilles ou des problèmes de cérumen?							
4.7.4	réagit différemment aux sons?							
4.7.5	Tout autre facteur contributeur pour ce système – Précisez :							
SOUS-TOTAL – Page 82 (Additionner les niveaux de sévérité)								
4.8	SYSTÈME DENTAIRE – Est-ce que cette personne :							
4.8.1	souffre de maux de dents?							

PRÉSENCE OU ABSENCE DE L'INDICATEUR (COCHER)								
OUI		NON		?, À investiguer				
NIVEAU DE SÉVÉRITÉ DES INDICATEURS								
1 = Intensité faible/problème léger		2 = Intensité modérée/problème modéré		3 = Intensité grave/problème grave				
LIEN TGC								
0 = Jamais		1 = ?, À investiguer		3 = Oui, lien très important avec le TGC				
FACTEURS DÉCLENCHEURS					COTATION			
					PRÉSENCE			Sévérité
Indicateurs de causes probables présents actuellement dans la santé physique					OUI	NON	?, À investiguer	
4.8.2	a des saignements de gencives lorsqu'elle se brosse les dents?							
4.8.3	a des ulcérations dans la bouche?							
4.8.4	a les gencives enflées?							
4.9	SYSTÈME URINAIRE ET REPRODUCTEUR – Est-ce que cette personne :							
4.9.1	a de la difficulté à amorcer la miction (uriner)?							
4.9.2	se plaint de douleurs ou de brûlements durant ou après la miction?							
4.9.3	produit une urine malodorante ou de couleur inhabituelle?							
4.9.4	a du sang dans son urine?							
4.9.5	a des règles irrégulières?							
4.9.6	manifeste des changements de comportement ou d'humeur dans les jours précédant les règles?							
4.9.7	souffre, a des douleurs ou a des changements de comportement durant les menstruations?							
4.9.8	a des pertes ou des saignements vaginaux inhabituels?							
4.9.9	a des pertes ou des saignements du pénis?							
4.9.10	a des bosses ou se plaint de douleurs à l'aîne?							
4.9.11	a des difficultés sexuelles (ex. : masturbation excessive, incapacité ou difficulté à éjaculer...)?							
4.9.12	Tout autre facteur déclencheur pour ce système – Précisez :							
4.10	MALADIE OU PATHOLOGIE DERMATOLOGIQUE – Est-ce que cette personne :							
4.10.1	a des éruptions cutanées, des rougeurs ou des plaies ouvertes?							
4.10.2	a des démangeaisons?							
4.10.3	a des problèmes aux ongles des doigts ou des orteils?							
4.10.4	a des ampoules ou des durillons aux pieds?							
4.10.5	souffre de prurit (irritation cutanée)?							
4.10.6	Tout autre facteur déclencheur pour ce système – Précisez :							
SOUS-TOTAL – Page 83 (Additionner les niveaux de sévérité)								

PRÉSENCE OU ABSENCE DE L'INDICATEUR (COCHER)								
OUI		NON		?, À investiguer				
NIVEAU DE SÉVÉRITÉ DES INDICATEURS								
1 = Intensité faible/problème léger		2 = Intensité modérée/problème modéré		3 = Intensité grave/problème grave				
LIEN TGC								
0 = Jamais		1 = ?, À investiguer		3 = Oui, lien très important avec le TGC				
FACTEURS DÉCLENCHEURS					COTATION			
					PRÉSENCE			Sévérité
Indicateurs de causes probables présents actuellement dans la santé physique					OUI	NON	?, À investiguer	
4.11	SANTÉ VISUELLE – Est-ce que cette personne :							
4.11.1	a les yeux rouges ou des écoulements des yeux?							
4.11.2	se frotte les yeux?							
4.11.3	Tout autre facteur déclencheur pour ce système – Précisez :							
4.12	MOBILITÉ – Est-ce que cette personne :							
4.12.1	a de la difficulté à monter ou à descendre les escaliers?							
4.12.2	a de la difficulté à se déplacer dans la maison?							
4.12.3	perd l'équilibre?							
4.12.4	a de la difficulté à se lever, à s'asseoir ou à se pencher?							
4.12.5	se fatigue rapidement à la marche?							
4.12.6	tombe, fait des chutes?							
4.12.7	Tout autre facteur déclencheur pour ce système – Précisez :							
4.13	APPAREIL MUSCULOSQUELETTIQUE – Est-ce que cette personne :							
4.13.1	se plaint de douleurs ou de raideurs articulaires ou musculaires, ou semble-t-elle en souffrir?							
4.13.2	Tout autre facteur déclencheur pour ce système – Précisez :							
SOUS-TOTAL – Page 84 (Additionner les niveaux de sévérité)								
TOTAL DES INDICATEURS DE SÉVÉRITÉ (Somme des sous-totaux des pages 81 à 84)								
REPORTER LE TOTAL À LA PAGE 106 DANS LA FICHE DES RÉSULTATS								
« DIMENSION 6 – SANTÉ PHYSIQUE », À L'ÉTAPE 1 : « SÉVÉRITÉ DES INDICATEURS »								

FACTEURS CONTEXTUELS CONTRIBUTEURS

DIMENSION 7 – Santé mentale

N.B. – Pour la cotation, référez-vous aux encadrés ci-dessous ou à la page 45

PRÉSENCE OU ABSENCE DE L'INDICATEUR (COCHER)									
OUI		NON		?, À investiguer					
NIVEAU DE SÉVÉRITÉ DES INDICATEURS									
1 = Intensité faible/problème léger		2 = Intensité modérée/problème modéré		3 = Intensité grave/problème grave					
LIEN TGC									
0 = Jamais		1 = ?, À investiguer		3 = Oui, lien très important avec le TGC					
FACTEURS CONTRIBUTEURS					COTATION				
					PRÉSENCE		Sévérité	Lien TGC	
Indicateurs de causes probables présents actuellement dans la santé mentale					OUI	NON			?, À investiguer
Est-ce que cette personne présente une ou plusieurs des manifestations suivantes :									
5.1	Augmentation de son niveau d'énergie (hyperactivité)?								
5.2	Diminution de son niveau d'énergie (apathie, passivité)?								
5.3	Augmentation du niveau de sociabilité ou dans ses contacts sociaux (hypersociabilité)?								
5.4	Diminution du niveau de sociabilité ou dans ses contacts sociaux (retrait social)?								
5.5	Augmentation de plaintes vis-à-vis de sa situation ou des personnes de son entourage?								
5.6	Est plus négative par rapport à elle-même et par rapport à autrui?								
5.7	Désorganisations de la pensée ou du langage (ex. : sauter du coq à l'âne, tenir des propos incohérents/bizarres ou difficiles à suivre, raconter des histoires de façon décousue)?								
5.8	Diminution d'intérêt ou d'enthousiasme pour des activités qu'elle trouvait habituellement agréables?								
5.9	Devient plus facilement ennuyée et irritable qu'habituellement et cette irritabilité est disproportionnée par rapport aux circonstances?								
5.10	Bouge plus lentement qu'à l'habitude?								
5.11	Est timide et facilement embarrassée?								
5.12	Est tendue, anxieuse et facilement préoccupée?								
5.13	Devient facilement stressée ou perturbée par de petits changements dans sa routine ou dans son environnement?								
5.14	Répète sans but fonctionnel les mêmes actions ou activités (ex. : se laver les mains, compter les objets, replacer les objets dans une position précise, autres comportements répétitifs)?								
SOUS-TOTAL – Page 85 (Additionner les niveaux de sévérité)									

PRÉSENCE OU ABSENCE DE L'INDICATEUR (COCHER)							
OUI		NON		?, À investiguer			
NIVEAU DE SÉVÉRITÉ DES INDICATEURS							
1 = Intensité faible/problème léger		2 = Intensité modérée/problème modéré		3 = Intensité grave/problème grave			
LIEN TGC							
0 = Jamais		1 = ?, À investiguer		3 = Oui, lien très important avec le TGC			
FACTEURS CONTRIBUTEURS					COTATION		
					PRÉSENCE		
Indicateurs de causes probables présents actuellement dans la santé mentale					OUI	NON	?, À investiguer
Est-ce que cette personne présente une ou plusieurs des manifestations suivantes :							
5.15	Tendance à sursauter facilement, hypervigilance?						
5.16	Besoin de parler beaucoup plus qu'à l'habitude?						
5.17	Des difficultés sociales ou relationnelles (ex. : familiarité excessive ou inhibition excessive avec les étrangers)?						
5.18	Des habitudes sexuelles inhabituelles ou particulières?						
5.19	Changement dans son niveau d'appétit, soit en termes de diminution ou d'augmentation par rapport à son patron habituel d'alimentation?						
5.20	Dort beaucoup plus qu'avant?						
5.21	Des habitudes de vie à risque (ex. : excès de tabac, alcool, drogues, relations sexuelles non protégées, évite l'exercice physique...)?						
5.22	Autres manifestations – Précisez :						
SOUS-TOTAL – Page 86 (Additionner les niveaux de sévérité)							
TOTAL DES INDICATEURS DE SÉVÉRITÉ (Somme des sous-totaux des pages 85-86)							
REPORTER LE TOTAL À LA PAGE 107 DANS LA FICHE DES RÉSULTATS « DIMENSION 7 – SANTÉ MENTALE », À L'ÉTAPE 1 : « SÉVÉRITÉ DES INDICATEURS »							

FACTEURS CONTEXTUELS DÉCLENCHEURS

DIMENSION 7 – Santé mentale

N.B. – Pour la cotation, référez-vous aux encadrés ci-dessous ou à la page 45

PRÉSENCE OU ABSENCE DE L'INDICATEUR (COCHER)									
OUI		NON		?, À investiguer					
NIVEAU DE SÉVÉRITÉ DES INDICATEURS									
1 = Intensité faible/problème léger		2 = Intensité modérée/problème modéré		3 = Intensité grave/problème grave					
LIEN TGC									
0 = Jamais		1 = ?, À investiguer		3 = Oui, lien très important avec le TGC					
FACTEURS DÉCLENCHEURS					COTATION				
					PRÉSENCE		Sévérité	Lien TGC	
Indicateurs de causes probables présents actuellement dans la santé mentale					OUI	NON			?, À investiguer
Est-ce que cette personne présente une ou plusieurs des manifestations suivantes :									
5.1	Diminution de ses capacités d'attention ou de concentration dans ses tâches habituelles?								
5.2	Difficultés à faire un effort soutenu ou à terminer ses tâches?								
5.3	Difficultés à s'orienter dans l'espace ou dans le temps (ex. : ne retrouve plus sa chambre, se croit le matin en soirée)?								
5.4	Périodes de confusion ou de pertes de mémoire mineures dans ses activités de tous les jours (ex. : se trompe de séquence dans ses activités, se trompe d'endroits ou d'objets)?								
5.5	Changements dans les habitudes de vie routinières de la personne (ex. : baisse de son niveau d'autonomie face aux activités de la vie quotidienne, même dans son autonomie de base)?								
5.6	Peurs de certaines choses ou de certains endroits (ex. : être laissée seule, être dans une foule, peur du tonnerre, autres peurs)?								
5.7	Panique ou devient apeurée sans raison apparente?								
5.8	Périodes d'euphorie ou de joie intense inhabituelles, et ce, sans raison apparente?								
5.9	Épisodes de panique avec transpiration, tremblements, palpitations cardiaques, difficulté à respirer, sensation d'oppression dans la poitrine...?								
5.10	Des cauchemars, des rêves répétitifs?								
5.11	Des épisodes dissociatifs (ex. : <i>flash-back</i> , hallucination)?								
SOUS-TOTAL – Page 87 (Additionner les niveaux de sévérité)									

PRÉSENCE OU ABSENCE DE L'INDICATEUR (COCHER)							
OUI		NON		?, À investiguer			
NIVEAU DE SÉVÉRITÉ DES INDICATEURS							
1 = Intensité faible/problème léger		2 = Intensité modérée/problème modéré		3 = Intensité grave/problème grave			
LIEN TGC							
0 = Jamais		1 = ?, À investiguer		3 = Oui, lien très important avec le TGC			
FACTEURS DÉCLENCHEURS					COTATION		
					PRÉSENCE		
Indicateurs de causes probables présents actuellement dans la santé mentale					OUI	NON	?, À investiguer
Est-ce que cette personne présente une ou plusieurs des manifestations suivantes :							
5.12	Changement dans son patron de sommeil :						
5.12.1	Difficultés à s'endormir (de plus d'une heure)?						
5.12.2	Sommeil interrompu?						
5.12.3	Se réveille très tôt le matin?						
5.13	Autres manifestations – Précisez :						
SOUS-TOTAL – Page 88 (Additionner les niveaux de sévérité)							
TOTAL DES INDICATEURS DE SÉVÉRITÉ (Somme des sous-totaux des pages 87-88)							
REPORTER LE TOTAL À LA PAGE 108 DANS LA FICHE DES RÉSULTATS « DIMENSION 7 – SANTÉ MENTALE », À L'ÉTAPE 1 : « SÉVÉRITÉ DES INDICATEURS »							

FACTEURS CONTEXTUELS CONTRIBUTEURS

DIMENSION 8 – Caractéristiques des atteintes neurologiques et neuropsychologiques

N.B. – Pour la cotation, référez-vous aux encadrés ci-dessous ou à la page 45

PRÉSENCE OU ABSENCE DE L'INDICATEUR (COCHER)									
OUI		NON		?, À investiguer					
NIVEAU DE SÉVÉRITÉ DES INDICATEURS									
1 = Intensité faible/problème léger		2 = Intensité modérée/problème modéré		3 = Intensité grave/problème grave					
LIEN TGC									
0 = Jamais		1 = ?, À investiguer		3 = Oui, lien très important avec le TGC					
FACTEURS CONTRIBUTEURS					COTATION				
					PRÉSENCE		Sévérité	Lien TGC	
Indicateurs de causes probables présents actuellement dans l'état neurologique					OUI	NON	?, À investiguer	Sévérité	Lien TGC
Est-ce que cette personne présente une ou plusieurs des manifestations suivantes :									
6.1	Tombe souvent ou a des problèmes d'équilibre?								
6.2	Marche différemment depuis peu?								
6.3	Gestes spontanés comme des rires inappropriés et subits, gestes ou mouvements des membres subits, non fonctionnels et involontaires (ex. : lever un bras dans les airs, secouer une jambe)?								
6.4	Gestes qui semblent hors de contrôle (ex. : grimaces, clignement des yeux, raclement de gorge, torsions du cou)?								
6.5	Difficulté à s'adapter au moindre changement, à changer de routine, ou d'itinéraire?								
6.6	Troubles de mémoire à long terme (ex. : oublie des événements passés, des éléments importants de son histoire de vie)?								
6.7	Troubles d'inhibition (ex. : discours inapproprié et ne semble pas s'en rendre compte)?								
6.8	Comportements répétés sans but apparent (ex. : dessine un rond et n'arrête plus, ouvre et ferme la porte)?								
6.9	Répétitions de mots, de sons ou de phrases sans but apparent (ex. : demande la même question sans arrêt, continue d'expliquer même si l'explication est complète, discours circulaire)?								
6.10	Répétitions dans son discours, revient sans cesse avec les mêmes idées dans la même conversation?								
6.11	Comportements impulsifs (ex. : ne prend pas le temps de réfléchir avant d'agir ou de parler, touche le visage de l'autre, boit le café d'une autre personne)?								
SOUS-TOTAL – Page 89 (Additionner les niveaux de sévérité)									

PRÉSENCE OU ABSENCE DE L'INDICATEUR (COCHER)							
OUI		NON		?, À investiguer			
NIVEAU DE SÉVÉRITÉ DES INDICATEURS							
1 = Intensité faible/problème léger		2 = Intensité modérée/problème modéré		3 = Intensité grave/problème grave			
LIEN TGC							
0 = Jamais		1 = ?, À investiguer		3 = Oui, lien très important avec le TGC			
FACTEURS CONTRIBUTEURS Indicateurs de causes probables présents actuellement dans l'état neurologique					COTATION		
					PRÉSENCE		
Est-ce que cette personne présente une ou plusieurs des manifestations suivantes :					OUI	NON	?, À investiguer
6.12	Difficultés à rester concentrée lors d'une activité ou une tâche, facilement distraite par d'autres stimuli (ex. : perd le fil de ce qui se passe si elle entend un bruit)?						
6.13	Difficultés à régulariser ses émotions, ressent des émotions de façon intense durant de longues périodes?						
6.14	Changements subits d'humeur dans un très court laps de temps, passe du rire aux pleurs ou des pleurs au rire?						
6.15	Demande souvent de répéter les consignes ou informations?						
6.16	A souvent besoin d'incitation verbale ou de rappel pour effectuer ses tâches ou ses routines?						
6.17	Émotions intenses, sensibilité émotive accrue, tendance à dramatiser?						
6.18	Fait des pas exagérés au-dessus d'une fente dans le plancher?						
6.19	Difficultés à ne pas dévier du sujet lorsqu'elle raconte quelque chose?						
6.20	Comprend mieux les consignes lorsque l'information est présentée de façon visuelle ou gestuelle plutôt que de façon verbale?						
6.21	Prend un ou plusieurs types de médication pour ses problèmes de santé mentale ou pour des troubles de comportement?						
6.22	A été hospitalisée ou suivie en neurologie dans la dernière année?						
6.23	Fait depuis peu de crises d'épilepsie de nature différente?						
6.24	Autres manifestations – Précisez :						
SOUS-TOTAL – Page 90 (Additionner les niveaux de sévérité)							
TOTAL DES INDICATEURS DE SÉVÉRITÉ (Somme des sous-totaux des pages 89-90)							
REPORTER LE TOTAL À LA PAGE 109 DANS LA FICHE DES RÉSULTATS « DIMENSION 8 – CARACTÉRISTIQUES DES ATTEINTES NEUROLOGIQUES ET NEUROPSYCHOLOGIQUES », À L'ÉTAPE 1 : « SÉVÉRITÉ DES INDICATEURS »							

FACTEURS CONTEXTUELS DÉCLENCHEURS

DIMENSION 8 – Caractéristiques des atteintes neurologiques et neuropsychologiques

N.B. – Pour la cotation, référez-vous aux encadrés ci-dessous ou à la page 45

PRÉSENCE OU ABSENCE DE L'INDICATEUR (COCHER)					
OUI		NON		?, À investiguer	
NIVEAU DE SÉVÉRITÉ DES INDICATEURS					
1 = Intensité faible/problème léger		2 = Intensité modérée/problème modéré		3 = Intensité grave/problème grave	
LIEN TGC					
0 = Jamais		1 = ?, À investiguer		3 = Oui, lien très important avec le TGC	

FACTEURS DÉCLENCHEURS		COTATION				
		PRÉSENCE			Sévérité	Lien TGC
		OUI	NON	?, À investiguer		
Indicateurs de causes probables présents actuellement dans l'état neurologique						
Est-ce que cette personne présente une ou plusieurs des manifestations suivantes :						
6.1	Difficultés à retrouver son chemin, sa chambre...?					
6.2	Difficultés d'orientation dans le temps?					
6.3	Troubles de mémoire à court terme (ex. : oublie la dernière conversation, oublie une activité qu'elle vient de faire, ce qu'elle a mangé)?					
6.4	Troubles de mémoire sémantique (ex. : oublie les noms des gens, oublie des mots courants)?					
6.5	Troubles de mémoires de travail (ex. : oublie la façon de faire des activités courantes, des procédures déjà apprises)?					
6.6	Autres troubles de mémoires? Précisez : _____					
6.7	Difficulté à organiser ses actions lorsqu'elle effectue une nouvelle tâche?					
6.8	Tremblements, en mouvement ou au repos?					
6.9	Agitation physique, se lève constamment, bouge sans arrêt les pieds, les mains, difficulté à rester en place?					
6.10	Douleurs, céphalées fréquentes, étourdissements?					
6.11	Troubles de la coordination, gestes mal planifiés, se blesse souvent sur le mobilier?					
6.12	Hallucinations visuelles, auditives ou sensorielles diverses (odeurs, sensations physiques, picotements, pincements, sursaute, se crispe)?					
6.13	Difficultés à parler, difficultés à articuler, cherche ses mots, prononciation incompréhensible, débit trop lent, trop faible?					
SOUS-TOTAL – Page 91 (Additionner les niveaux de sévérité)						

PRÉSENCE OU ABSENCE DE L'INDICATEUR (COCHER)								
OUI		NON		?, À investiguer				
NIVEAU DE SÉVÉRITÉ DES INDICATEURS								
1 = Intensité faible/problème léger		2 = Intensité modérée/problème modéré		3 = Intensité grave/problème grave				
LIEN TGC								
0 = Jamais		1 = ?, À investiguer		3 = Oui, lien très important avec le TGC				
FACTEURS DÉCLENCHEURS					COTATION			
					PRÉSENCE			Sévérité
Indicateurs de causes probables présents actuellement dans l'état neurologique					OUI	NON	?, À investiguer	
Est-ce que cette personne présente une ou plusieurs des manifestations suivantes :								
6.14	Autres manifestations – Précisez :							
SOUS-TOTAL – Page 92 (Additionner les niveaux de sévérité)								
TOTAL DES INDICATEURS DE SÉVÉRITÉ (Somme des sous-totaux des pages 91-92)								
REPORTER LE TOTAL À LA PAGE 110, DANS LA FICHE DES RÉSULTATS « DIMENSION 8 – CARACTÉRISTIQUES DES ATTEINTES NEUROLOGIQUES ET NEUROPSYCHOLOGIQUES », À L'ÉTAPE 1 : « SÉVÉRITÉ DES INDICATEURS »								

**FACTEURS CONTEXTUELS****MÉDICATION**

Listes des médicaments prescrits à la personne (veuillez écrire en lettres moulées)			
Nom du médicament	Posologie	Motifs	Depuis



5.

FICHES DE RÉSULTATS – FACTEURS CONTEXTUELS : CONTRIBUTEURS ET DÉCLENCHEURS



Fiche de résultats – Facteurs contextuels

DIMENSION 1 – Environnement physique | FACTEURS CONTRIBUTEURS

ÉTAPE 1		CAUSES À INVESTIGUER/ÉVALUER
Présence de l'indicateur		
Si des indicateurs de la dimension de l'« ENVIRONNEMENT PHYSIQUE » ont été cochés « ?/À INVESTIGUER » dans la colonne « PRÉSENCE DE L'INDICATEUR », veuillez les inscrire ci-dessous.		
1.		
2.		
3.		
Lien à investiguer		
Si des indicateurs de la dimension de l'« ENVIRONNEMENT PHYSIQUE » ont reçu une cote de 1 dans la colonne « LIEN AVEC LE TGC », cela signifie qu'ils sont à investiguer. Veuillez les inscrire ci-dessous.		
1.		
2.		
3.		

ÉTAPE 2		SYNTHÈSE DES CAUSES PROBABLES
Si des indicateurs de la dimension de l'« ENVIRONNEMENT PHYSIQUE » ont reçu une cote de 2 ou 3 dans la colonne « LIEN AVEC LE TGC », veuillez les inscrire dans la « Grille d'analyse multimodale contextuelle », à la colonne des facteurs contextuels CONTRIBUTEURS, à la dimension « ENVIRONNEMENT PHYSIQUE ».		

Nom de l'utilisateur : _____

Date : _____



Fiche de résultats – Facteurs contextuels

DIMENSION 1 – Environnement physique | FACTEURS DÉCLENCHEURS

ÉTAPE 1	CAUSES À INVESTIGUER/ÉVALUER
Présence de l'indicateur	
Si des indicateurs de la dimension de l'« ENVIRONNEMENT PHYSIQUE » ont été cochés « ?/À INVESTIGUER » dans la colonne « PRÉSENCE DE L'INDICATEUR », veuillez les inscrire ci-dessous.	
1.	
2.	
3.	
Lien à investiguer	
Si des indicateurs de la dimension de l'« ENVIRONNEMENT PHYSIQUE » ont reçu une cote de 1 dans la colonne « LIEN AVEC LE TGC », cela signifie qu'ils sont à investiguer. Veuillez les inscrire ci-dessous.	
1.	
2.	
3.	

ÉTAPE 2	SYNTHÈSE DES CAUSES PROBABLES
Si des indicateurs de la dimension de l'« ENVIRONNEMENT PHYSIQUE » ont reçu une cote de 2 ou 3 dans la colonne « LIEN AVEC LE TGC », veuillez les inscrire dans la « Grille d'analyse multimodale contextuelle », à la colonne des facteurs contextuels DÉCLENCHEURS, à la dimension « ENVIRONNEMENT PHYSIQUE ».	

Nom de l'utilisateur : _____

Date : _____



Fiche de résultats – Facteurs contextuels DIMENSION 2 – Environnement social | FACTEURS CONTRIBUTEURS

ÉTAPE 1	
CAUSES À INVESTIGUER/ÉVALUER	
Présence de l'indicateur	
Si des indicateurs de la dimension de l'« ENVIRONNEMENT SOCIAL » ont été cochés « ?/À INVESTIGUER » dans la colonne « PRÉSENCE DE L'INDICATEUR », veuillez les inscrire ci-dessous.	
1.	
2.	
3.	
Lien à investiguer	
Si des indicateurs de la dimension de l'« ENVIRONNEMENT SOCIAL » ont reçu une cote de 1 dans la colonne « LIEN AVEC LE TGC », cela signifie qu'ils sont à investiguer. Veuillez les inscrire ci-dessous.	
1.	
2.	
3.	

ÉTAPE 2	
SYNTHÈSE DES CAUSES PROBABLES	
Si des indicateurs de la dimension de l'« ENVIRONNEMENT SOCIAL » ont reçu une cote de 2 ou 3 dans la colonne « LIEN AVEC LE TGC », veuillez les inscrire dans la « Grille d'analyse multimodale contextuelle », à la colonne des facteurs contextuels CONTRIBUTEURS, à la dimension « ENVIRONNEMENT SOCIAL ».	

Nom de l'utilisateur : _____

Date : _____



Fiche de résultats – Facteurs contextuels

DIMENSION 2 – Environnement social | FACTEURS DÉCLENCHEURS

ÉTAPE 1	CAUSES À INVESTIGUER/ÉVALUER
Présence de l'indicateur	
Si des indicateurs de la dimension de l'« ENVIRONNEMENT SOCIAL » ont été cochés « ?/À INVESTIGUER » dans la colonne « PRÉSENCE DE L'INDICATEUR », veuillez les inscrire ci-dessous.	
1.	
2.	
3.	
Lien à investiguer	
Si des indicateurs de la dimension de l'« ENVIRONNEMENT SOCIAL » ont reçu une cote de 1 dans la colonne « LIEN AVEC LE TGC », cela signifie qu'ils sont à investiguer. Veuillez les inscrire ci-dessous.	
1.	
2.	
3.	

ÉTAPE 2	SYNTHÈSE DES CAUSES PROBABLES
Si des indicateurs de la dimension de l'« ENVIRONNEMENT SOCIAL » ont reçu une cote de 2 ou 3 dans la colonne « LIEN AVEC LE TGC », veuillez les inscrire dans la « Grille d'analyse multimodale contextuelle », à la colonne des facteurs contextuels DÉCLENCHEURS, à la dimension « ENVIRONNEMENT SOCIAL ».	

Nom de l'utilisateur : _____

Date : _____



Fiche de résultats – Facteurs contextuels

DIMENSION 3 – Habitudes et style de vie | FACTEURS CONTRIBUTEURS

ÉTAPE 1	
CAUSES À INVESTIGUER/ÉVALUER	
Présence de l'indicateur	
Si des indicateurs de la dimension des « HABITUDES ET STYLE DE VIE » ont été cochés « ?/À INVESTIGUER » dans la colonne « PRÉSENCE DE L'INDICATEUR », veuillez les inscrire ci-dessous.	
1.	
2.	
3.	
Lien à investiguer	
Si des indicateurs de la dimension des « HABITUDES ET STYLE DE VIE » ont reçu une cote de 1 dans la colonne « LIEN AVEC LE TGC », cela signifie qu'ils sont à investiguer. Veuillez les inscrire ci-dessous.	
1.	
2.	
3.	

ÉTAPE 2	
SYNTHÈSE DES CAUSES PROBABLES	
Si des indicateurs de la dimension des « HABITUDES ET STYLE DE VIE » ont reçu une cote de 2 ou 3 dans la colonne « LIEN AVEC LE TGC », veuillez les inscrire dans la « Grille d'analyse multimodale contextuelle », à la colonne des facteurs contextuels CONTRIBUTEURS, à la dimension « HABITUDES ET STYLE DE VIE ».	

Nom de l'utilisateur : _____

Date : _____



Fiche de résultats – Facteurs contextuels
DIMENSION 3 – Habitudes et style de vie | FACTEURS DÉCLENCHEURS

ÉTAPE 1	CAUSES À INVESTIGUER/ÉVALUER
Présence de l'indicateur	
Si des indicateurs de la dimension des « HABITUDES ET STYLE DE VIE » ont été cochés « ?/À INVESTIGUER » dans la colonne « PRÉSENCE DE L'INDICATEUR », veuillez les inscrire ci-dessous.	
1.	
2.	
3.	
Lien à investiguer	
Si des indicateurs de la dimension des « HABITUDES ET STYLE DE VIE » ont reçu une cote de 1 dans la colonne « LIEN AVEC LE TGC », cela signifie qu'ils sont à investiguer. Veuillez les inscrire ci-dessous.	
1.	
2.	
3.	

ÉTAPE 2	SYNTHÈSE DES CAUSES PROBABLES
Si des indicateurs de la dimension des « HABITUDES ET STYLE DE VIE » ont reçu une cote de 2 ou 3 dans la colonne « LIEN AVEC LE TGC », veuillez les inscrire dans la « Grille d'analyse multimodale contextuelle », à la colonne des facteurs contextuels DÉCLENCHEURS, à la dimension « HABITUDES ET STYLE DE VIE ».	

Nom de l'utilisateur : _____

Date : _____



Fiche de résultats – Facteurs contextuels
DIMENSION 4 – Caractéristiques psychologiques | FACTEURS CONTRIBUTEURS

ÉTAPE 1	CAUSES À INVESTIGUER/ÉVALUER
Présence de l'indicateur	
Si des indicateurs de la dimension des « CARACTÉRISTIQUES PSYCHOLOGIQUES » ont été cochés « ?/À INVESTIGUER » dans la colonne « PRÉSENCE DE L'INDICATEUR », veuillez les inscrire ci-dessous.	
1.	
2.	
3.	
Lien à investiguer	
Si des indicateurs de la dimension des « CARACTÉRISTIQUES PSYCHOLOGIQUES » ont reçu une cote de 1 dans la colonne « LIEN AVEC LE TGC », cela signifie qu'ils sont à investiguer. Veuillez les inscrire ci-dessous.	
1.	
2.	
3.	

ÉTAPE 2	SYNTHÈSE DES CAUSES PROBABLES
Si des indicateurs de la dimension des « CARACTÉRISTIQUES PSYCHOLOGIQUES » ont reçu une cote de 2 ou 3 dans la colonne « LIEN AVEC LE TGC », veuillez les inscrire dans la « Grille d'analyse multimodale contextuelle », à la colonne des facteurs contextuels CONTRIBUTEURS, à la dimension « HABITUDES ET STYLE DE VIE ».	

Nom de l'utilisateur : _____

Date : _____



Fiche de résultats – Facteurs contextuels
DIMENSION 4 – caractéristiques psychologiques | FACTEURS DÉCLENCHEURS

ÉTAPE 1	CAUSES À INVESTIGUER/ÉVALUER
Présence de l'indicateur	
Si des indicateurs de la dimension des « CARACTÉRISTIQUES PSYCHOLOGIQUES » ont été cochés « ?/À INVESTIGUER » dans la colonne « PRÉSENCE DE L'INDICATEUR », veuillez les inscrire ci-dessous.	
1.	
2.	
3.	
Lien à investiguer	
Si des indicateurs de la dimension des « CARACTÉRISTIQUES PSYCHOLOGIQUES » ont reçu une cote de 1 dans la colonne « LIEN AVEC LE TGC », cela signifie qu'ils sont à investiguer. Veuillez les inscrire ci-dessous.	
1.	
2.	
3.	

ÉTAPE 2	SYNTHÈSE DES CAUSES PROBABLES
Si des indicateurs de la dimension des « CARACTÉRISTIQUES PSYCHOLOGIQUES » ont reçu une cote de 2 ou 3 dans la colonne « LIEN AVEC LE TGC », veuillez les inscrire dans la « Grille d'analyse multimodale contextuelle », à la colonne des facteurs contextuels DÉCLENCHEURS, à la dimension « HABITUDES ET STYLE DE VIE ».	

Nom de l'utilisateur : _____

Date : _____



FACTEURS CONTRIBUTEURS - DIMENSION 6 – Santé physique

ÉTAPE 1	SÉVÉRITÉ DES INDICATEURS	Total (ICP – p. 77-78-79) :	
Si vous avez identifié deux indicateurs et plus comme étant un problème modéré dans une des dimensions décrites précédemment, avec un score total de 4 ou plus, ou si vous avez identifié un seul indicateur comme étant un problème grave (avec un score de 3), il est recommandé de consulter un professionnel spécialisé dans le domaine des troubles de santé physique ou de compléter une échelle d'évaluation comportementale des indices de trouble de santé physique (Sabourin et Broda, 2006).			

ÉTAPE 2		CAUSES À INVESTIGUER/ÉVALUER
Présence de l'indicateur		
Si des indicateurs de la dimension de la « SANTÉ PHYSIQUE » ont été cochés « ?/À INVESTIGUER » dans la colonne « PRÉSENCE DE L'INDICATEUR », veuillez les inscrire ci-dessous.		
1.		
2.		
3.		
Lien à investiguer		
Si des indicateurs de la dimension de la « SANTÉ PHYSIQUE » ont reçu une cote de 1 dans la colonne « LIEN AVEC LE TGC », cela signifie qu'ils sont à investiguer. Veuillez les inscrire ci-dessous.		
1.		
2.		
3.		

ÉTAPE 3		SYNTHÈSE DES CAUSES PROBABLES
Si des indicateurs de la dimension de la « SANTÉ PHYSIQUE » ont reçu une cote de 2 ou 3 dans la colonne « LIEN AVEC LE TGC », veuillez les inscrire dans la « Grille d'analyse multimodale contextuelle », à la colonne des facteurs contextuels CONTRIBUTEURS, à la dimension « SANTÉ PHYSIQUE ».		

Nom de l'utilisateur : _____

Date : _____



FACTEURS DÉCLENCHEURS

DIMENSION 6 – Santé physique

ÉTAPE 1	SÉVÉRITÉ DES INDICATEURS	Total (ICP – p. 81-82-83-84) :	
<p>Si vous avez identifié deux indicateurs et plus comme étant un problème modéré dans une des dimensions décrites précédemment, avec un score total de 4 ou plus, ou si vous avez identifié un seul indicateur comme étant un problème grave (avec un score de 3), il est recommandé de consulter un professionnel spécialisé dans le domaine des troubles de santé physique ou de compléter une échelle d'évaluation comportementale des indices de trouble de santé physique (Sabourin et Broda, 2006).</p>			
ÉTAPE 2 CAUSES À INVESTIGUER/ÉVALUER			
Présence de l'indicateur			
<p>Si des indicateurs de la dimension de la « SANTÉ PHYSIQUE » ont été cochés « ?/À INVESTIGUER » dans la colonne « PRÉSENCE DE L'INDICATEUR », veuillez les inscrire ci-dessous.</p>			
1.			
2.			
3.			
Lien à investiguer			
<p>Si des indicateurs de la dimension de la « SANTÉ PHYSIQUE » ont reçu une cote de 1 dans la colonne « LIEN AVEC LE TGC », cela signifie qu'ils sont à investiguer. Veuillez les inscrire ci-dessous.</p>			
1.			
2.			
3.			
ÉTAPE 3 SYNTHÈSE DES CAUSES PROBABLES			
<p>Si des indicateurs de la dimension de la « SANTÉ PHYSIQUE » ont reçu une cote de 2 ou 3 dans la colonne « LIEN AVEC LE TGC », veuillez les inscrire dans la « Grille d'analyse multimodale contextuelle », à la colonne des facteurs contextuels DÉCLENCHEURS, à la dimension « SANTÉ PHYSIQUE ».</p>			

Nom de l'utilisateur : _____

Date : _____



FACTEURS CONTRIBUTEURS

DIMENSION 7 – Santé mentale

ÉTAPE 1	SÉVÉRITÉ DES INDICATEURS	Total (ICP – p. 85-86) :	
Si vous avez identifié deux indicateurs et plus comme étant un problème modéré dans une des dimensions décrites précédemment, avec un score total de 4 ou plus, ou si vous avez identifié un seul indicateur comme étant un problème grave (avec un score de 3), il est recommandé de compléter un inventaire de dépistage des troubles de santé mentale ou de consulter un professionnel spécialisé dans le domaine des troubles de santé mentale.			
ÉTAPE 2 CAUSES À INVESTIGUER/ÉVALUER			
Présence de l'indicateur			
Si des indicateurs de la dimension de la « SANTÉ MENTALE » ont été cochés « ?/À INVESTIGUER » dans la colonne « PRÉSENCE DE L'INDICATEUR », veuillez les inscrire ci-dessous.			
1.			
2.			
3.			
Lien à investiguer			
Si des indicateurs de la dimension de la « SANTÉ MENTALE » ont reçu une cote de 1 dans la colonne « LIEN AVEC LE TGC », cela signifie qu'ils sont à investiguer. Veuillez les inscrire ci-dessous.			
1.			
2.			
3.			
ÉTAPE 3 SYNTHÈSE DES CAUSES PROBABLES			
Si des indicateurs de la dimension de la « SANTÉ MENTALE » ont reçu une cote de 2 ou 3 dans la colonne « LIEN AVEC LE TGC », veuillez les inscrire dans la « Grille d'analyse multimodale contextuelle », à la colonne des facteurs contextuels CONTRIBUTEURS, à la dimension « SANTÉ MENTALE ».			

Nom de l'utilisateur : _____

Date : _____



FACTEURS DÉCLENCHEURS

DIMENSION 7 – Santé mentale

ÉTAPE 1	SÉVÉRITÉ DES INDICATEURS	Total (ICP – p. 87-88) :	
<p>Si vous avez identifié deux indicateurs et plus comme étant un problème modéré dans une des dimensions décrites précédemment, avec un score total de 4 ou plus, ou si vous avez identifié un seul indicateur comme étant un problème grave (avec un score de 3), il est recommandé de compléter un inventaire de dépistage des troubles de santé mentale ou de consulter un professionnel spécialisé dans le domaine des troubles de santé mentale.</p>			
ÉTAPE 2 CAUSES À INVESTIGUER/ÉVALUER			
Présence de l'indicateur			
<p>Si des indicateurs de la dimension de la « SANTÉ MENTALE » ont été cochés « ?/À INVESTIGUER » dans la colonne « PRÉSENCE DE L'INDICATEUR », veuillez les inscrire ci-dessous.</p>			
1.			
2.			
3.			
Lien à investiguer			
<p>Si des indicateurs de la dimension de la « SANTÉ MENTALE » ont reçu une cote de 1 dans la colonne « LIEN AVEC LE TGC », cela signifie qu'ils sont à investiguer. Veuillez les inscrire ci-dessous.</p>			
1.			
2.			
3.			
ÉTAPE 3 SYNTHÈSE DES CAUSES PROBABLES			
<p>Si des indicateurs de la dimension de la « SANTÉ MENTALE » ont reçu une cote de 2 ou 3 dans la colonne « LIEN AVEC LE TGC », veuillez les inscrire dans la « Grille d'analyse multimodale contextuelle », à la colonne des facteurs contextuels DÉCLENCHEURS, à la dimension « SANTÉ MENTALE ».</p>			

Nom de l'utilisateur : _____

Date : _____



FACTEURS CONTRIBUTEURS

DIMENSION 8 – Caractéristiques des atteintes neurologiques et neuropsychologiques

ÉTAPE 1	SÉVÉRITÉ DES INDICATEURS	Total (ICP – p. 89-90) :	
Si vous avez identifié deux indicateurs et plus comme étant un problème modéré dans une des dimensions décrites précédemment, avec un score total de 4 ou plus, ou si vous avez identifié un seul indicateur comme étant un problème grave (avec un score de 3), il est recommandé de consulter un professionnel de la santé spécialisé dans les troubles neurologiques et neuropsychologiques.			
ÉTAPE 2 CAUSES À INVESTIGUER/ÉVALUER			
Présence de l'indicateur			
Si des indicateurs de la dimension des « CARACTÉRISTIQUES DES ATTEINTES NEUROLOGIQUES ET NEUROPSYCHOLOGIQUES » ont été cochés « ?/À INVESTIGUER » dans la colonne « PRÉSENCE DE L'INDICATEUR », veuillez les inscrire ci-dessous.			
1.			
2.			
3.			
Lien à investiguer			
Si des indicateurs de la dimension des « CARACTÉRISTIQUES DES ATTEINTES NEUROLOGIQUES ET NEUROPSYCHOLOGIQUES » ont reçu une cote de 1 dans la colonne « LIEN AVEC LE TGC », cela signifie qu'ils sont à investiguer. Veuillez les inscrire ci-dessous.			
1.			
2.			
3.			
ÉTAPE 3 SYNTHÈSE DES CAUSES PROBABLES			
Si des indicateurs de la dimension des « CARACTÉRISTIQUES DES ATTEINTES NEUROLOGIQUES ET NEUROPSYCHOLOGIQUES » ont reçu une cote de 2 ou 3 dans la colonne « LIEN AVEC LE TGC », veuillez les inscrire dans la « Grille d'analyse multimodale contextuelle », à la colonne des facteurs contextuels CONTRIBUTEURS, à la dimension « CARACTÉRISTIQUES DES ATTEINTES NEUROLOGIQUES ET NEUROPSYCHOLOGIQUES ».			

Nom de l'utilisateur : _____

Date : _____



FACTEURS DÉCLENCHEURS

DIMENSION 8 – Caractéristiques des atteintes neurologiques et neuropsychologiques

ÉTAPE 1	SÉVÉRITÉ DES INDICATEURS	Total (ICP – p. 91-92) :
Si vous avez identifié deux indicateurs et plus comme étant un problème modéré dans une des dimensions décrites précédemment, avec un score total de 4 ou plus, ou si vous avez identifié un seul indicateur comme étant un problème grave (avec un score de 3), il est recommandé de consulter un professionnel de la santé spécialisé dans les troubles neurologiques et neuropsychologiques.		
ÉTAPE 2	CAUSES À INVESTIGUER/ÉVALUER	
Présence de l'indicateur		
Si des indicateurs de la dimension des « CARACTÉRISTIQUES DES ATTEINTES NEUROLOGIQUES ET NEUROPSYCHOLOGIQUES » ont été cochés « ?/À INVESTIGUER » dans la colonne « PRÉSENCE DE L'INDICATEUR », veuillez les inscrire ci-dessous.		
1.		
2.		
3.		
Lien à investiguer		
Si des indicateurs de la dimension des « CARACTÉRISTIQUES DES ATTEINTES NEUROLOGIQUES ET NEUROPSYCHOLOGIQUES » ont reçu une cote de 1 dans la colonne « LIEN AVEC LE TGC », cela signifie qu'ils sont à investiguer. Veuillez les inscrire ci-dessous.		
1.		
2.		
3.		
ÉTAPE 3	SYNTHÈSE DES CAUSES PROBABLES	
Si des indicateurs de la dimension des « CARACTÉRISTIQUES DES ATTEINTES NEUROLOGIQUES ET NEUROPSYCHOLOGIQUES » ont reçu une cote de 2 ou 3 dans la colonne « LIEN AVEC LE TGC », veuillez les inscrire dans la « Grille d'analyse multimodale contextuelle », à la colonne des facteurs contextuels DÉCLENCHEURS, à la dimension « CARACTÉRISTIQUES DES ATTEINTES NEUROLOGIQUES ET NEUROPSYCHOLOGIQUES ».		

Nom de l'utilisateur : _____

Date : _____



6. TRAITEMENT DE L'INFORMATION

Nom de l'utilisateur :

<input type="text"/>	<input type="text"/>
Prénom	Nom

Date de l'évaluation :

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Jour	Mois	Année	



Il peut arriver que cette étape soit plus difficile et que l'évaluateur ait du mal à déduire les effets du contexte sur la personne. Il est également parfois difficile de déduire l'effet que les facteurs de vulnérabilité ou contextuels peuvent avoir sur le traitement de l'information de la personne ou encore de comprendre le mécanisme de renforcement du comportement, ce qui peut nécessiter une consultation d'équipe ou d'un professionnel. Il est donc primordial de valider auprès de l'équipe les déductions faites à cette étape du processus.

Une Grille d'analyse multimodale contextuelle qui ne comporte aucun type de traitement de l'information ni aucune condition de renforcement est un tableau incomplet qui doit être revu avec d'autres personnes de l'équipe.

IDENTIFIER LES CAUSES PROBABLES DANS LE TRAITEMENT DE L'INFORMATION CHEZ LA PERSONNE

Afin d'identifier les interprétations induites de la personne face aux informations en provenance de l'environnement ou de son organisme, l'évaluateur pourra s'inspirer de la liste des indicateurs de traitement de l'information présentée aux pages suivantes. À partir des indicateurs qu'il aura identifiés dans cette liste, l'évaluateur pourra choisir et inscrire dans la Grille d'analyse multimodale contextuelle, les indicateurs de traitement de l'information qui sont, selon lui, probablement en jeu.

Pour pouvoir identifier des indicateurs de traitement de l'information chez la personne évaluée, l'évaluateur doit avoir développé une connaissance et une relation très privilégiée avec celle-ci. Aussi, plus la personne sera capable de manifester verbalement des cognitions ou interprétations de façon assez précise, plus il sera facile pour l'évaluateur d'identifier les indicateurs de traitement de l'information pouvant être des causes probables de TGC.

Lorsque la personne évaluée présente un faible niveau de langage, il pourrait être plus difficile pour l'évaluateur de bien saisir les interprétations de la personne et il lui faudra les déduire selon sa propre connaissance de la personne évaluée.

COTATION

1. Tel que décrit précédemment, veuillez cocher à la page suivante les indicateurs de traitement de l'information qui semblent représenter des interprétations possibles de la situation faites par la personne évaluée, en tenant compte des facteurs de vulnérabilité et des facteurs contextuels identifiés.
2. Veuillez, pour ce faire, vous inspirer des informations que vous avez retenues et priorisées dans votre Grille d'analyse multimodale contextuelle.
3. Cette réflexion devrait se faire en équipe ou être validée par d'autres membres de l'équipe connaissant bien la personne évaluée.

INTERPRÉTATIONS POSSIBLES DE LA SITUATION FAITE PAR LA PERSONNE ÉVALUÉE ⁴ :	<input checked="" type="checkbox"/>
1. Les autres me veulent du mal en parlant dans mon dos.	
2. Je ressens une émotion importante (ex. : de la peur), donc je crois avoir raison.	
3. Je ne suis bonne à rien.	
4. Je n'ai plus rien à perdre (absence de moralité).	
5. J'ai peur du rejet et d'être abandonnée (absence de la personne significative).	
6. Je ne suis pas responsable du problème.	
7. Je peux m'en sortir sans me faire prendre.	
8. J'ai tous les droits sur les autres.	
9. Les autres sont responsables de tous mes problèmes dans la vie.	
10. Je peux faire tout ce que je veux en tout temps et en tout lieu.	
11. Je dois accumuler beaucoup d'objets au cas où il y aurait une pénurie.	
12. Je dois être prise en charge par une autre personne dans ma vie.	
13. Je peux avoir l'attention des autres en m'infligeant des blessures et en étant malade.	
14. Je peux me venger en détruisant les objets personnels des autres.	
15. Je suis obligée de faire de la vérification pour empêcher le feu ou le vol de mes biens personnels.	
16. Je dois être aimée par tout le monde qui m'entoure.	
17. Je dois éviter les autres, car ils me veulent toujours du mal.	
18. Il est toujours sur mon dos, jamais sur le dos des autres.	
19. Il faut que ce soit parfait, sinon ça ne vaut pas la peine de le faire.	
20. Autres interprétations possibles – Précisez :	

RÉSULTATS : SYNTHÈSE DU TRAITEMENT DE L'INFORMATION

Veuillez inscrire les interprétations induites par la personne que vous avez identifiées dans la « Grille d'analyse multimodale contextuelle » à la colonne du traitement de l'information.

⁴ Tiré de la « Grille d'analyse multimodale contextuelle illustrée », SQETGC (2014).

7.

FACTEURS DE RENFORCEMENT

Nom de l'utilisateur :

<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------

Prénom

Nom

Date de l'évaluation :

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Jour

Mois

Année

7.1 Consignes de cotation – Facteurs de renforcement

Pour chacun des énoncés, vous aurez à vous prononcer sur les points suivants :

PRÉSENCE DE L'INDICATEUR

Selon votre connaissance de la personne et celle des autres personnes consultées, veuillez cocher si *OUI* ou *NON* des indicateurs liés à la dimension concernée ont été présents. En cas de doute, veuillez cocher : *?*, À *INVESTIGUER*.

PRÉSENCE OU ABSENCE DE L'INDICATEUR (COCHER UNE SEULE CASE)?		
OUI	NON	?, À investiguer

LIEN AVEC LE TGC

Lorsqu'un indicateur a été présent, veuillez ensuite inscrire s'il existe un lien causal avec l'apparition ou le maintien du TGC identifié (avoir une fonction en rapport avec le TGC) selon les critères suivants :

LIEN AVEC LE TGC?			
0 = Jamais	1 = ?, À investiguer	2 = Oui, lien avec le TGC	3 = Oui, lien très important avec le TGC

7.2 Contexte externe

- **DIMENSION 1 – Environnement physique**
- **DIMENSION 2 – Environnement social**
- **DIMENSION 3 – Habitudes et style de vie**

FACTEURS DE RENFORCEMENT

DIMENSION 1 – Environnement physique

N.B. – Pour la cotation, référez-vous aux encadrés ci-dessous ou à la page 119

PRÉSENCE OU ABSENCE DE L'INDICATEUR (COCHER)							
OUI	NON	?, À investiguer					
LIEN TGC							
0 = Jamais	1 = ?, À investiguer	2 = Oui, lien avec le TGC	3 = Oui, lien très important avec le TGC				
FACTEURS DE RENFORCEMENT Suite au comportement, est-ce que l'environnement physique présente les caractéristiques suivantes?				COTATION			
				PRÉSENCE			Lien TGC
	OUI	NON	?, À investiguer				
1.1	Obtient l'accès à un objet qui suscite son intérêt.						
1.2	Obtient l'accès à ses effets personnels.						
1.3	Obtient l'accès à un endroit calme ou intime.						
1.4	Obtient l'accès à un endroit intéressant ou stimulant.						
1.5	Obtient l'accès à un endroit propre et sécuritaire.						
1.6	Obtient l'accès à un endroit confortable.						
1.7	Obtient l'accès à un endroit répondant à tout autre besoin environnemental. Précisez : _____						
1.8	Utilisation d'une mesure de contention/protection.						
1.9	Diminution des stimuli sensoriels dans l'environnement (bruits, lumière, température, mouvement, tous autres stimuli sensoriels). Précisez : _____						
1.10	Toutes autres caractéristiques – Précisez :						

FACTEURS DE RENFORCEMENT
DIMENSION 2 – Environnement social

N.B. – Pour la cotation, référez-vous aux encadrés ci-dessous ou à la page 119

PRÉSENCE OU ABSENCE DE L'INDICATEUR (COCHER)							
OUI	NON	?, À investiguer					
LIEN TGC							
0 = Jamais	1 = ?, À investiguer	2 = Oui, lien avec le TGC	3 = Oui, lien très important avec le TGC				
FACTEURS DE RENFORCEMENT				COTATION			
				PRÉSENCE			Lien TGC
Suite au comportement, est-ce que l'entourage social présente les caractéristiques suivantes?				OUI	NON	?, À investiguer	
2.1	Reçoit de l'attention, considération ou reconnaissance.						
2.2	Attire des remarques.						
2.3	Reçoit des marques d'encouragement ou de valorisation.						
2.4	Se voit consacrer du temps.						
2.5	Fait rire.						
2.6	Bénéficie de la présence exclusive d'une personne.						
2.7	Est réconfortée par une personne.						
2.8	Reçoit une réprimande sévère.						
2.9	Se fait maîtriser physiquement.						
2.10	Arrêt d'un contact ou interaction sociale.						
2.11	Retrait d'une situation conflictuelle.						
2.12	Peut quitter la pièce où se trouve un pair incompatible ou une personne avec qui elle ne s'entend pas.						
2.13	Retrait dans son environnement d'un pair incompatible ou d'une personne avec qui elle ne s'entend pas.						
2.14	Est autorisée à se retirer d'un groupe de personnes.						
2.15	Autres caractéristiques – Précisez :						

FACTEURS DE RENFORCEMENT

DIMENSION 3 – Habitudes et style de vie

N.B. – Pour la cotation, référez-vous aux encadrés ci-dessous ou à la page 119

PRÉSENCE OU ABSENCE DE L'INDICATEUR (COCHER)							
OUI	NON	?, À investiguer					
LIEN TGC							
0 = Jamais	1 = ?, À investiguer	2 = Oui, lien avec le TGC	3 = Oui, lien très important avec le TGC				
FACTEURS DE RENFORCEMENT				COTATION			
				PRÉSENCE		Lien TGC	
Suite au comportement, est-ce que les habitudes et le style de vie de la personne présentent les caractéristiques suivantes?				OUI	NON		?, À investiguer
3.1	Obtient de la nourriture.						
3.2	Est autorisée à faire ce qu'elle aime.						
3.3	Est autorisée à sortir avec ses amis, ses amies.						
3.4	Se fait promettre une sortie.						
3.5	Se voit offrir une autre activité.						
3.6	Obtient la permission de faire un choix.						
3.7	Reçoit l'autorisation de ne rien faire.						
3.8	Peut choisir l'aliment qu'elle aime.						
3.9	Reçoit l'aide de l'intervenant.						
3.10	Peut choisir l'intervenant qu'elle désire.						
3.11	Diminution des exigences.						
3.12	Est soustraite d'une activité.						
3.13	Peut s'absenter de l'école ou du travail.						
3.14	Évite une tâche qu'elle n'aime pas.						
3.15	Évite une activité de routine.						
3.16	Obtient toute autre chose agréable pour elle dans son environnement physique, social ou dans ses habitudes et style de vie. Précisez : _____						
3.17	Évite ou échappe à toute autre situation stressante pour elle dans son environnement physique, social ou dans ses habitudes et son style de vie. Précisez : _____						

7.3 Contexte interne

- **DIMENSION 4 – Caractéristiques psychologiques**
- **DIMENSION 6 – Santé physique**
- **DIMENSION 7 – Santé mentale**
- **DIMENSION 8 – Caractéristiques des atteintes neurologiques et neuropsychologiques**

N.B. : Il n'y a pas de dimension 5 « Habilités déficitaires » dans les facteurs de renforcement.

FACTEURS DE RENFORCEMENT

DIMENSION 4 – Caractéristiques psychologiques

N.B. – Pour la cotation, référez-vous aux encadrés ci-dessous ou à la page 119

PRÉSENCE OU ABSENCE DE L'INDICATEUR (COCHER)							
OUI	NON	?, À investiguer					
LIEN TGC							
0 = Jamais	1 = ?, À investiguer	2 = Oui, lien avec le TGC	3 = Oui, lien très important avec le TGC				
FACTEURS DE RENFORCEMENT				COTATION			
				PRÉSENCE		Lien TGC	
Suite au comportement, est-ce que la personne présente les caractéristiques suivantes sur le plan psychologique?				OUI	NON		?, À investiguer
4.1	Se sent rassurée, sécurisée.						
4.2	Ressent de la fierté ou de la satisfaction.						
4.3	Ressent toute autre satisfaction d'un besoin psychologique ou motivationnel identifié dans les facteurs de vulnérabilité au niveau de la dimension des caractéristiques psychologiques. Précisez : _____						
4.4	Ressent toute autre satisfaction d'un besoin psychologique ou motivationnel identifié dans les facteurs de vulnérabilité au niveau de la dimension des caractéristiques psychologiques. Précisez : _____						
4.5	Ressent toute autre satisfaction d'un besoin psychologique relié aux caractéristiques de sa personnalité, telles qu'identifiées dans les facteurs de vulnérabilité au niveau de la dimension des caractéristiques psychologiques. Précisez : _____						
4.6	Diminution ou soulagement d'un sentiment de culpabilité ou de responsabilité par rapport à un événement.						
4.7	Diminution ou soulagement de tout autre malaise psychologique tels qu'identifiés dans les facteurs de vulnérabilité au niveau de la dimension des caractéristiques psychologiques. Précisez : _____						

FACTEURS DE RENFORCEMENT

DIMENSION 6 – Santé physique

N.B. – Pour la cotation, référez-vous aux encadrés ci-dessous ou à la page 119

PRÉSENCE OU ABSENCE DE L'INDICATEUR (COCHER)			
OUI	NON	?, À investiguer	
LIEN TGC			
0 = Jamais	1 = ?, À investiguer	2 = Oui, lien avec le TGC	3 = Oui, lien très important avec le TGC
FACTEURS DE RENFORCEMENT			COTATION
<p>Suite au comportement, est-ce que la personne vit une amélioration de son état physique comme dans une des situations suivantes?</p>			PRÉSENCE
			OUI
6.1	Reçoit une médication ou un traitement.		
6.2	Amélioration du sommeil.		
6.3	Ressent un bien-être physique ou toute autre sensation agréable. Précisez : _____		
6.4	Diminution ou soulagement d'une douleur ou de tout autre malaise physique. Précisez : _____		
6.5	Toutes autres caractéristiques – Précisez :		

FACTEURS DE RENFORCEMENT

DIMENSION 7 – Santé mentale

N.B. – Pour la cotation, référez-vous aux encadrés ci-dessous ou à la page 119

PRÉSENCE OU ABSENCE DE L'INDICATEUR (COCHER)							
OUI	NON	?, À investiguer					
LIEN TGC							
0 = Jamais	1 = ?, À investiguer	2 = Oui, lien avec le TGC	3 = Oui, lien très important avec le TGC				
FACTEURS DE RENFORCEMENT				COTATION			
Suite au comportement, est-ce que la personne vit une amélioration de son état mental comme dans une des situations suivantes?				PRÉSENCE			
				OUI	NON	?, À investiguer	Lien TGC
7.1	Reçoit une médication ou un traitement.						
7.2	Ressent un bien-être psychologique. Précisez : _____						
7.3	Diminution ou soulagement d'un malaise psychologique (anxiété, état dépressif, état psychotique). Précisez : _____						
7.4	Toutes autres caractéristiques – Précisez :						

FACTEURS DE RENFORCEMENT

DIMENSION 8 – Caractéristiques des atteintes neurologiques et neuropsychologiques

N.B. – Pour la cotation, référez-vous aux encadrés ci-dessous ou à la page 119

PRÉSENCE OU ABSENCE DE L'INDICATEUR (COCHER)					
OUI	NON	?, À investiguer			
LIEN TGC					
0 = Jamais	1 = ?, À investiguer	2 = Oui, lien avec le TGC	3 = Oui, lien très important avec le TGC		
FACTEURS DE RENFORCEMENT			COTATION		
Suite au comportement, est-ce que la personne vit une amélioration de son état neurologique comme dans une des situations suivantes?			PRÉSENCE		
			LIEN TGC		
OUI	NON	?, À investiguer	LIEN TGC		
8.1	Ressent toute satisfaction reliée à une ou à des conditions neurologiques et neuropsychologiques telles qu'identifiées dans les facteurs de vulnérabilité et les facteurs contextuels, au niveau de la dimension des caractéristiques des atteintes neurologiques et neuropsychologiques. Précisez : _____				
8.2	Diminution ou disparition de tout malaise relié à une ou à des conditions neurologiques et neuropsychologiques telles qu'identifiées dans les facteurs de vulnérabilité et les facteurs contextuels, au niveau de la dimension des caractéristiques des atteintes neurologiques et neuropsychologiques. Précisez : _____				
8.3	Toutes autres caractéristiques – Précisez :				

RÉSULTATS : FACTEURS DE RENFORCEMENT

Si des indicateurs de facteurs de renforcement ont été cochés « ?/À INVESTIGUER » dans la colonne « PRÉSENCE DE L'INDICATEUR » ou ont reçu une cote de 1 dans la colonne « LIEN AVEC LE TGC », cela signifie qu'ils sont à investiguer. Si des indicateurs de facteurs de renforcement ont reçu une cote de 2 ou 3 dans la colonne « LIEN AVEC LES TROUBLES GRAVES DU COMPORTEMENT », veuillez les inscrire dans la « Grille d'analyse multimodale contextuelle », à la colonne des facteurs de renforcement, à la dimension appropriée.


8.

PROCESSUS DE DÉDUCTION DES HYPOTHÈSES

Ce processus de réflexion vise à faciliter l'identification des hypothèses pouvant expliquer le comportement ciblé :

1. Utilisez les causes probables identifiées dans la Grille d'analyse multimodale contextuelle et inscrivez-les dans le tableau à la page suivante afin de construire des hypothèses sur les causes probables du comportement analysé.
2. Reproduisez ce processus au besoin afin de cerner le plus de composantes possible du mécanisme de fonctionnement du comportement, même les plus complexes. Il est possible d'utiliser les causes probables seules ou combinées avec d'autres.
3. Après exploration des possibilités, choisissez les hypothèses les plus probables et inscrivez-les au PAMTGC afin de pouvoir les vérifier. Il est préférable de regrouper les causes dans les tableaux afin de faciliter le processus.

8.1 Grille d'analyse multimodale contextuelle



	FACTEURS DE VULNÉRABILITÉ Caractéristiques personnelles / diagnostics Déficits présents/passés	FACTEURS CONTEXTUELS		TRAITEMENT DE L'INFORMATION ▪ Interprétation induite par la personne	TROUBLE DU COMPORTEMENT	FACTEURS DE RENFORCEMENT ▪ Augmente la probabilité Addition (+) /Soustraction (-)
		CONTRIBUTEURS ▪ Stimuli lointains ▪ Début / fin vagues	DÉCLENCHEURS ▪ Stimuli immédiats ▪ Début / fin nets			
CONTEXTE EXTERNE	ENVIRONNEMENT PHYSIQUE ▪ Stimuli de l'environnement (architecturaux et dynamiques)					
	ENVIRONNEMENT SOCIAL ▪ Interactions humaines					
	HABITUDES ET STYLE DE VIE ▪ Activités et soutien inappropriés					
CONTEXTE INTERNE	CARACTÉRISTIQUES PSYCHOLOGIQUES ▪ Caractéristiques personnelles non pathologiques					
	HABILITÉS DÉFICITAIRES ▪ Manque d'habiletés fonctionnelles					
	SANTÉ PHYSIQUE ▪ Diagnostics ▪ Autres sensations physiques					
	SANTÉ MENTALE ▪ Diagnostics (DSM / DM-ID) ▪ Symptômes documentés					
	CARACTÉRISTIQUES DES ATTEINTES NEUROLOGIQUES / NEUROPSYCHOLOGIQUES ▪ Diagnostics affectant le système nerveux central					

8.2 Tableau de déduction des hypothèses

	Exemple :	Hypothèse 1	Hypothèse 2	Hypothèse 3
Facteurs de vulnérabilité Contexte interne	Ma mère fait des migraines chroniques et est sensible aux bruits			
Facteurs contributeur Contexte externe	Petite maison, peu d'intimité			
Facteurs contributeur Contexte interne	Quand ma mère a la migraine			
Facteurs déclencheurs Contexte externe	Et que j'écoute de la musique			
Facteurs déclencheurs Contexte interne	Sa douleur devient plus intense			
Traitement de l'information	Elle devient irritable, se sent intolérante et impulsive			
Comportement	Elle se met à crier			
Facteurs de renforcement	J'éteins ma musique			

Facteurs de vulnérabilité Contexte interne				
Facteurs contributeur Contexte externe				
Facteurs contributeur Contexte interne				
Facteurs déclencheurs Contexte externe				
Facteurs déclencheurs Contexte interne				
Traitement de l'information				
Comportement				
Facteurs de renforcement				



UN SERVICE DE LA



1001, rue Sherbrooke Est
Bureau 510
Montréal (Québec)
H2L 1L3

Téléphone : (514) 525-2734
www.fqcrdited.org/sqetgc